


**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Комиссии по закупке  
товаров, работ и услуг ЗАО ВТБ  
Специализированный депозитарий

  
Лукьянов И. А.  
«20» марта 2017 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**

**Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора  
на поставку канцелярских и хозяйственных товаров на 2017 год.**

**Извещение о закупке № 08-2017**  
**Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку канцелярских и хозяйственных товаров на 2017 год.**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Дата извещения о закупке	21.03.2017
2.	Наименование закупки	Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку канцелярских и хозяйственных товаров на 2017 год.
3.	Способ закупки	Открытый запрос котировок в электронной форме.
4.	Статус закупки	Прием заявок
5.	Наименование Заказчика	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий.
6.	Место нахождения и почтовый адрес Заказчика	Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35. Почтовый адрес: 101000, Россия, г. Москва, а/я 240.
7.	Адрес электронной почты Заказчика	zakupki@vtbsd.ru.
8.	Номер контактного телефона Заказчика	(495) 956-30-70.
9.	Предмет договора	Поставка канцелярских и хозяйственных товаров в 2017 году в соответствии с договором.
10.	Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг	101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35
11.	Начальная (максимальная) цена договора	199 000,00 (Сто девяносто девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%
12.	Порядок предоставления документации о закупке	Документация о закупке размещается в электронной форме на сайтах <a href="http://zakupki.gov.ru">http://zakupki.gov.ru</a> ; <a href="http://www.vtbsd.ru">www.vtbsd.ru</a> и на электронной торговой площадке: <a href="http://roseltorg.ru">http://roseltorg.ru</a> . Документация о закупке на бумажном носителе не предоставляется.
13.	Место предоставления документации о закупке	На сайтах: <a href="http://zakupki.gov.ru">http://zakupki.gov.ru</a> ; <a href="http://www.vtbsd.ru">www.vtbsd.ru</a> и на электронной торговой площадке: <a href="http://roseltorg.ru">http://roseltorg.ru</a> .
14.	Срок окончания подачи Заявок на участие в закупке	28.03.2017 до 12:00 МСК.
15.	Место подачи Заявок на участие в закупке	Электронная торговая площадка по адресу: <a href="http://roseltorg.ru">http://roseltorg.ru</a>
16.	Порядок подачи Заявок на участие в закупке	Заявка на участие в закупке подается Претендентом на участие в закупке в форме электронного документа по адресу: <a href="http://roseltorg.ru">http://roseltorg.ru</a> в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
17.	Дополнительные условия проведения закупки	1. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки на любом этапе до окончания срока подачи Заявок на участие в закупке, разместив соответствующую информацию на сайтах: <a href="http://zakupki.gov.ru">http://zakupki.gov.ru</a> ; <a href="http://www.vtbsd.ru">www.vtbsd.ru</a> и <a href="http://roseltorg.ru">http://roseltorg.ru</a> , не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. 2. Все и любые расходы, понесенные участником закупки в процессе закупки до момента подведения итогов, относятся на счет участника закупки.
18.	Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам на участие в закупке	Электронная торговая площадка по адресу: <a href="http://roseltorg.ru">http://roseltorg.ru</a> 28.03.2017 в 12:00МСК.
19.	Место, дата и время рассмотрения предложений Претендентов на участие в закупке	101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35; 28.03.2017 в 13:00МСК.
20.	Место и дата подведения итогов закупки	101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35, офис ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий 30.03.2017.
21.	Срок подписания договора с победителем	В течение 20 (двадцати) календарных дней со дня размещения на сайтах <a href="http://zakupki.gov.ru">http://zakupki.gov.ru</a> , <a href="http://www.vtbsd.ru">www.vtbsd.ru</a> и <a href="http://etp.roseltorg.ru">http://etp.roseltorg.ru</a> протокола рассмотрения и оценки Заявок на участие в закупке.

**Документация к Извещению о закупке № 08-2017**  
**Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку канцелярских и хозяйственных товаров на 2017 год (далее – Документация)**

1.	<b>Предмет закупки</b>	Поставка канцелярских и хозяйственных товаров на 2017 год в соответствии с договором
2.	<b>Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика</b>	Требования к закупаемой Продукции, включая требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Продукции, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества Продукции, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемой Продукции потребностям Заказчика, изложены в проекте договора, являющемся Приложением № 5 к Документации (далее – Договор).  Предлагаемый Претендентом к закупке товар, должен строго соответствовать требованиям Заказчика.
3.	<b>Количество поставляемого товара/объём выполняемых работ/объём оказываемых услуг</b>	Количество и наименование товаров указаны в Договоре.
4.	<b>Требования к описанию товаров/работ/услуг участниками открытого запроса котировок</b>	Описание товара должно быть предоставлено Претендентами в Заявке на участие в закупке (Приложением № 1 к Документации), а также отвечать условиям Договора.
5.	<b>Сроки поставки товаров/работ/услуг</b>	Сроки поставки товара установлены Договором.
6.	<b>Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг</b>	Товар должен быть доставлен транспортом Контрагента по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35. Доставка, разгрузка и такелажные работы до места складирования товара на объекте Заказчика производятся Контрагентом своими силами и за свой счет.  Не заказанный Заказчиком товар не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком.
7.	<b>Сведения о начальной (максимальной) цене Договора</b>	199 000,00 (Сто девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.
8.	<b>Порядок формирования цены Договора</b>	Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара и обязательств по Договору, в том числе все налоги, пошлины и прочие сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на перевозку, страхование, а также иные расходы, связанные с исполнением условий Договора.
9.	<b>Форма, сроки и порядок оплаты товара/работы/услуги</b>	Форма оплаты – безналичный расчёт.  Сроки и порядок оплаты – в соответствии с условиями Договора.
10.	<b>Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок</b>	Заявки на участие в закупке (далее – Заявки) подаются Претендентами на участие в закупке в форме электронного документа по адресу: <a href="http://roseltorg.ru">http://roseltorg.ru</a> в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.  Дата начала подачи заявок: 21.03.2017. Дата и время окончания подачи Заявок: 28.03.2017 12:00 МСК. Заявки, поданные позднее указанного срока окончания подачи Заявок, не рассматриваются.
11.	<b>Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока</b>	Запросы о разъяснении Документации Претенденты должны направлять по электронной почте на адрес <a href="mailto:zakupki@vtbsd.ru">zakupki@vtbsd.ru</a> по рабочим

	<b>предоставления разъяснений положений Документации</b>	дням с 09:00 до 18:00 (в пятницу – до 16:45), а так же по телефону: +7 (495) 956-30-70, добавочный номер 438-95. Срок предоставления разъяснений с 21.03.2017 по 27.03.2017.
12.	<b>Критерии оценки и сопоставления Заявок</b>	<p>Участнику закупки, Заявка которого соответствует всем требованиям Заказчика, установленным Документацией, предложившему самую низкую цену Договора, присваивается первый номер. Остальным Участникам закупки присваиваются порядковые номера по мере увеличения предлагаемой цены Договора. В случае, если Участники закупки предложили одинаковые цены, приоритет отдаётся Участнику закупки, подавшему Заявку раньше (определяется по дате и времени, указанным в реестре приёма Заявок).</p> <p>Оценка Заявки Участника закупки, содержащей предложения российских товаров, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, производится по цене, сниженной на 15% от предложенной таким Участником закупки, при этом, если он станет победителем, Договор заключается по предложенной, неизменной цене.</p>
13.	<b>Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами</b>	<p>Условиями предоставления приоритета, установленными Постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925 (далее – ПП № 925) являются включение Участником закупки в Заявку (в соответствующую часть Заявки) сведений о наименовании страны происхождения товаров (в соответствующей части Заявки). Отсутствие сведений о стране происхождения товаров (работ, услуг) в составе Заявки не является основанием для отклонения такой Заявки от участия в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе Заявки, такая Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения.</p> <p>В случае выявления Заказчиком факта указания в составе Заявки недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая Заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе Заявки Участника закупки, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким Участником закупки.</p> <p>При исполнении Договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением ПП № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре</p> <p>Приоритет не предоставляется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• закупка признана несостоявшейся, и Договор заключается с единственным Участником закупки;</li> <li>• в Заявке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;</li> <li>• в Заявке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;</li> <li>• в Заявке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо,</li> </ul>

		<p>предложившее наиболее низкую цену Договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником закупки товаров, работ, услуг;</p> <p>в Заявке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в Извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 (пятидесяти) процентов стоимости всех предложенных таким Участником закупки товаров, работ, услуг.</p>
14.	<b>Место, дата, время и порядок рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок и подведения итогов закупки</b>	<p>Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится 30.03.2017 в 12:00 МСК по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.</p> <p>Комиссия рассматривает Заявки на соответствие их требованиям, установленным в Документации, и оценивает Заявки в соответствии с критериями, установленными п.12 Документации. Участник закупки, Заявке которого присвоен первый номер, признаётся победителем закупки. В случае отказа этого Участника закупки от заключения Договора Заказчик вправе заключить Договор с Участником закупки, Заявке которого присвоен второй номер и так далее.</p> <p>Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок оформляются протоколом Комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и в течение 3 (трех) дней после его подписания размещается Заказчиком в единой информационной системе и на Официальном сайте Заказчика.</p> <p>Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания указанного протокола направляет победителю закупки в электронной форме уведомление о победе, протокол и Договор, который составляется путем включения в него условий, предложенных победителем в его Заявке.</p>
15.	<b>Срок и порядок подписания договора с победителем закупки</b>	<p>Договор с победителем закупки подписывается в срок не раньше 10 (десяти) дней и не позже 20 (двадцати) дней со дня размещения в единой информационной системе и на официальном сайте Заказчика протокола рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок.</p>
16.	<b>Требования к Контрагенту</b>	<p>Контрагент должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров/оказание услуг/выполнение работ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– не находиться в процессе ликвидации – для юридического лица, не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) – для юридических и физических лиц;</li> <li>– не являться лицом, имущество которого находится под арестом, наложенным по решению суда, и (или) экономическая деятельность которого приостановлена по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;</li> <li>– не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Контрагент считается соответствующим установленному требованию в случае если он обжалует наличие задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день подписания договора;</li> <li>– не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-</li> </ul>

		<p>ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>не быть включённым в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</li> </ul> <p>Соответствие указанным требованиям Контрагент подтверждает в Заявке или соответствующими документами (справкой).</p> <p>Условие отнесения Участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).</p>
17.	<b>Перечень документов, предоставляемых Контрагентом</b>	<p>Контрагент представляет копии надлежаще заверенных следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 1-го месяца до даты подачи заявки на участие в процедуре закупки;</li> <li>Анкета Участника закупки (Приложение № 2 (Форма 2) к настоящей Документации);</li> <li>Справка (Приложение № 4 (Форма 4) к настоящей Документации), подписанная руководителем участника закупки, подтверждающая, что участник закупки не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, что на имущество участника закупки не наложен арест и/или его экономическая деятельность не приостановлена;</li> <li>учредительные документы и документы, свидетельствующие о регистрации в качестве юридического лица (устав, учредительный договор и изменения к ним, свидетельство о государственной регистрации юридического лица);</li> <li>документы, подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (руководитель), если от имени юридического лица действует не руководитель дополнительно предоставляется доверенность и документ, подтверждающий назначение на должность, и/или иной документ, подтверждающий полномочия представителя;</li> <li>для иностранного юридического лица:</li> <li>Устав и Учредительный договор, либо Устав иностранной организации, а также документ, подтверждающий правовой статус иностранного лица по законодательству страны, на территории которой оно учреждено, включая документы, подтверждающие государственную регистрацию (свидетельство об учреждении/свидетельство об инкорпорации, в частности, Certificate of Introduction и/или иной акт об учреждении);</li> <li>выписка из государственного/торгового реестра или иной документ, подтверждающий сведения об иностранном лице (сертификат о состоянии дел, в частности, Certificate of Good Standing, или о благонадежном состоянии компании, или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо зарегистрировано в реестре юридических лиц);</li> <li>свидетельство, содержащее сведения о зарегистрированном офисе;</li> <li>документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), действующего (действующих) от имени иностранной компании, включая документы об избрании, назначении на должность единоличного исполнительного органа и/или лиц, действующих без доверенности от имени иностранной компании, например, директоров/членов исполнительного органа (сертификат, содержащий сведения о директорах и секретаре нерезидента; протоколы заседаний уполномоченных органов об избрании (назначении) директоров / иных должностных лиц, имеющих право на совершение сделок от имени иностранной компании; о предоставлении соответствующих полномочий и другие) и/или</li> </ul>

		<p>нотариально удостоверенная доверенность на лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) совершать сделки (иные действия) от имени иностранной компании (в отношении лиц, выдавших доверенность, необходимы документы, подтверждающие их полномочия действовать от имени иностранной компании);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• корпоративные решения (копии) о совершении/одобрении/согласовании сделки, принимаемые в случаях, если необходимость решения/одобрения/согласования сделок (действий) возникает в силу требований/ограничений, предусмотренных специальными процедурами принятия решения, действующих в иностранной компании (заявления, подтверждения, сертификаты, свидетельства, в том числе подтверждающие отсутствие ограничений на совершение представителем единолично или совместно с другим лицом сделок).</li> </ul> <p>В случае созданного обособленного подразделения (филиала) иностранной компании на территории Российской Федерации, дополнительно представляются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• документ, подтверждающий внесение записи в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;</li> <li>• положение о филиале;</li> <li>• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе филиала или документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</li> <li>• лицензия (разрешение или иной документ), если право на осуществление деятельности на территории Российской Федерации регулируется путем выдачи соответствующего документа;</li> <li>• доверенность и документ о назначении на должность, подтверждающие полномочия руководителя филиала иностранной компании, на совершение сделок от имени иностранной организации.</li> </ul> <p>Заказчик оставляет за собой право затребовать у Участника закупки на любом этапе процедуры закупки документы, раскрывающие структуру собственности Участника закупки.</p>
	<p><b>Документы представляются в следующем порядке:</b></p> <p>– при подаче Заявки на бумажном носителе Претендент включает в состав своей Заявки документы в виде отсканированных копий. Отсканированные копии документов должны соответствовать требованиям п.п. 16, 17 Документации;</p> <p>– победитель закупки представляет Заказчику документы на бумажных носителях.</p> <p><b>Заказчик вправе затребовать у Участника закупки на любом этапе закупки:</b></p> <p>- иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным в Документации;</p> <p>- иные документы, в том числе документы, раскрывающие структуру собственности контрагента (вплоть до конечных бенефициаров).</p> <p><u>Документы предоставляются по письменному запросу Заказчика в срок, установленный в запросе.</u></p>	
18.	<p><b>Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки</b></p>	<p>Любой Претендент вправе подать по каждому лоту только одну Заявку, внесение изменений в которую не допускается.</p> <p>Заявка подается Претендентом в форме электронного документа по адресу: <a href="http://roseltorg.ru">http://roseltorg.ru</a> в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.</p> <p>Заявка должна содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) согласие Участника закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей Документацией, а также конкретные показатели поставляемых товаров, работ, услуг;</li> <li>2) указание (декларирование) участником наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения Заявки, но такая Заявка рассматривается как содержащая</li> </ol>

		<p>предложение о поставке иностранных товаров. Участники закупки несут ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в Заявке.</p> <p>Каждый документ, входящий в Заявку должен быть скреплён печатью и подписан собственноручной подписью единоличного исполнительного органа Претендента или уполномоченного представителя Претендента, имеющего право подписи.</p> <p>При подписании (заверении, удостоверении) документов, входящих в Заявку, не руководителем Претендента, а иным уполномоченным лицом, Заказчик вправе затребовать у Претендента на бумажном носителе документы, определяющие полномочия такого представителя</p> <p>Все документы, входящие в Заявку, должны быть составлены на русском языке за исключением нижеследующего:</p> <p>Документы, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами на иностранном языке, должны быть представлены на языке оригинала с обязательным приложением перевода этих документов на русский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные из-за границы, должны быть апостилированы с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. При выявлении расхождений между текстом на русском языке и на языке оригинала, преимущество будет отдано тексту на русском языке.</p>
--	--	---

Неотъемлемой частью документации о закупке являются приложения:

Приложение № 1	Форма 1. Заявка на участие в закупке
Приложение № 2	Форма 2. Анкета Претендента на участие в закупке
Приложение № 3	Форма 3. Сведения о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных)
Приложение № 4	Форма 4. Справка о соответствии требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ
Приложение № 5	Проект Договора



Фирменный бланк Претендента на участие в закупке

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

К Извещению о закупке от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

### ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Рассмотрев Извещение от 21.03.2017 № 08-2017 об открытом запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку канцелярских и хозяйственных товаров на 2017 год, документацию о закупке и, принимая установленные в них требования и условия закупки,

\_\_\_\_\_  
(полное наименование Претендента на участие в закупке с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрирован \_\_\_\_\_ по адресу \_\_\_\_\_

(место нахождения Претендента на участие в закупке)

предлагает заключить договор на: \_\_\_\_\_

(предмет договора)

в соответствии с Документацией о закупке и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке предлагает поставить товары, наименования и характеристики которых указаны в таблице:

№ п/п	Наименование товара	Описание товара	Страна происхождения товара	Ед. изм.	Количество	Стоимость за единицу товара в рублях включая НДС 18%	Стоимость в рублях включая НДС 18%
1	Конверт POSTFIX C5 стрип, 162x229, 80 г/м2, 1000шт/уп	Конверт C5 162x229 мм выполнен из офсета 90 г/м2, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента). Прямой. Упакован в короба по 1000 штук.		упак	2		
2	Папка-портфель Attache нейлоновая А4 черная (340x260 мм, 1 отделение)	Папка-портфель Attache на молнии с двумя ручками-шнурами. Материал — прочный нейлон. Размер — 340×260×20 мм. Цвет черный		шт	2		
3	Папка-портфель Attache нейлоновая А4 серая (340x260 мм, 1 отделение)	Папка-портфель Attache на молнии с двумя ручками-шнурами. Материал — прочный нейлон. Размер — 340×260×20 мм. Цвет серый.		шт	2		
4	Папка архивная с 4 завязками Attache А4 (12 см, крафт/бумвинил)	Архивная папка Attache формата А4 выполнена из плотного картона толщиной 1,5 мм, обтянутого крафт-бумагой (90 г/м) бордового цвета. Корешок шириной 12 см - из бумвинила (220 г/м) (слой ПВХ на бумажной основе). В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Вмещает до 1000 листов стандартной плотности.		шт	100		

5	Коврик для мыши Defender GL009/908 серый	Коврик для мыши с эргономичной подушкой, предотвращающей возникновение туннельного синдрома запястья - заболевания, которое развивается при длительной работе с мышью.		шт	2		
5	Коврик для компьютерной мыши с силиконовой подкладкой для руки Fellowes FS-93623 Зебра	Коврик с силиконовой подкладкой Fellowes «Зебра». Мягкая, приятная на ощупь подкладка поддерживает запястье. Инновационный дизайн совмещен с комфортом. Легко очищается. Подходит для оптических и лазерных мышей. Коврик отмечен сертификатом FIRA International — независимым консультантом по эргономике, соответствует правовым нормам Евросоюза в области охраны здоровья, гигиены и безопасности на рабочем месте. Размер изделия: 22×200×255 мм.		шт	4		
7	Коврик для компьютерной мыши с гелевой подкладкой для руки Fellowes FS-92026 Тропический пляж	Коврик с гелевой подкладкой Fellowes «Тропический пляж» FS-92026 Photo Gel™. Прозрачный гель принимает форму вашего запястья, снижает напряжение в запястье и усталость. Подходит для оптических мышей, устойчив к образованию пятен на коврике. Нескользящее основание исключает нежелательное движение коврика по поверхности рабочего стола. Легко чистится. Материал покрытия — ткань, материал основания — полиуретан. Размер изделия: 32×202×230 мм		шт	3		
8	Нож канцелярский Maped Universal 18 мм с фиксатором	Нож канцелярский Maped Universal 18 мм. Эргономичный. Ручной фиксатор лезвия. Встроенный стопор лезвия. Пластиковый корпус черного цвета со вставкой		шт	3		
9	Клейкие закладки Attache бумажные 5 цветов по 50 листов 14х50 мм	Бумажные клейкие закладки Attache. В упаковке 5 ярких неоновых цветов по 50 листов каждого. Стикеры клейкие, ширина которых составляет 14 мм, могут служить закладками в документах, использоваться для записи краткой информации, для выделения текста. Стикеры клейкие легко удаляются, не		шт	5		

		оставляя следов и не повреждая бумагу.					
10	Папка адресная На подпись (А4, бумага с ламинацией, тиснение)	Мягкая адресная папка формата А4 выполнена из ламинированной бумаги с бордовым узором, внутренние вклейки — из льна. На обложке надпись «На подпись» (тиснение золотой фольгой)		шт	1		
11	Папка адресная конкорд, синий, А4	Адресная папка формат А4, материал конкорд, выклейка лен. Внутри папки имеется фиксирующий ремешок для документов. Цвет: синий.		шт	1		
12	Папка адресная (225х310 мм, бумвинил, синяя)	Адресная папка размером 22,5×31 см выполнена из бумвинила синего цвета с разводами (слой ПВХ на бумажной основе). Внутри — вклейки из плотного льна и фиксирующий ремешок для бумаг		шт	1		
13	Корзина офисная 14л пластик, черная	Офисная корзина для мусора вместимостью 14 литров выполнена из пластика черного цвета. Корпус имеет шероховатую поверхность. Размеры корзины для мусора — 28×30 см.		шт	1		
14	Шпагат льняной банковский	Шпагат льняной банковский 1250 текс (длина 300 м, 0.5 кг в бобине)		боб	2		
15	Папка уголок Е-310 180мкр жест.пластик А4 бесцв.прозрач. Россия	Папка-уголок предназначенная для транспортировки документов формата А4. Обложка изготовлена из жесткой полипропиленовой пленки плотностью 180 мкм прозрачного цвета. Папка вмещает до 40 листов стандартной плотности.		шт	50		
16	Папка скоростель с пруж.мех.АТТА СНЕ F612/07 17мм синий	Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом Attache пластиковая А4 синяя (0.7 мм, до 150 листов)		шт	10		
17	Папка скоростель с пруж.мех.АТТА СНЕ F612/07 17мм зеленый	Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом Attache пластиковая А4 зеленая (0.7 мм, до 150 листов)		шт	5		
18	Папка скоростель с пруж.мех.АТТА СНЕ F612/07 17мм красный	Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом Attache пластиковая А4 красная (0.7 мм, до 150 листов)		шт	5		
19	Папка конверт на кнопке	Папка-конверт Attache формата А4 изготовлена из		шт	10		

		прозрачного пластика толщиной 0,18 мм желтого цвета. Закрывается на кнопку. Удобна для хранения и переноски документов, предотвращает их смятие и загрязнение. Вмещает до 120 листов стандартной плотности					
20	Папка конверт на кнопке	Папка-конверт Attache формата A4 изготовлена из прозрачного пластика толщиной 0,18 мм красного цвета. Закрывается на кнопку. Удобна для хранения и переноски документов, предотвращает их смятие и загрязнение. Вмещает до 120 листов стандартной плотности.		шт	5		
21	Папка на 2-х кольцах пласт Attache Diagonal синий	Папка Attache серии Diagonal формата A4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм, который не мнется и не трескается. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена металлическим держателем с двумя кольцами диаметром 20 мм. Ширина корешка - 25 мм. Вмещает до 170 листов стандартной плотности		шт	5		
22	Папка на 2-х кольцах пласт Attache Diagonal красный	Папка Attache серии Diagonal формата A4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм, который не мнется и не трескается. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена металлическим держателем с двумя кольцами диаметром 20 мм. Ширина корешка - 25 мм. Вмещает до 170 листов стандартной плотности		шт	5		
23	Папка с зажимом АТТАШЕ F611/07 17мм зеленая Россия	Папка с зажимом Attache A4 0.7 мм зеленая (до 150 листов, с карманом для CD и визиток)		шт	5		
24	Папка с зажимом АТТАШЕ F611/07 17мм красная Россия	Папка с зажимом Attache A4 0.7 мм красная (до 150 листов, с карманом для CD и визиток)		шт	5		
25	Папка скоростель с пруж.мех.АТТАШЕ F612/07 17мм синий	Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом Attache пластиковая A4 синяя (0.7 мм, до 150 листов)		шт	8		

26	Папка на 2-х кольцах пласт Attache Diagonal зеленый	Папка Attache серии Diagonal формата A4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм, который не мнется и не трескается. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена металлическим держателем с двумя кольцами диаметром 20 мм. Ширина корешка - 25 мм.		шт	5		
27	Папка на 2-х кольцах пласт Attache Diagonal синий	Папка Attache серии Diagonal формата A4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм, который не мнется и не трескается. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена металлическим держателем с двумя кольцами диаметром 20 мм. Ширина корешка - 25 мм.		шт	5		
28	Папка на 2-х кольцах пласт Attache Diagonal красный	Папка Attache серии Diagonal формата A4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм, который не мнется и не трескается. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Наличие кармана на корешке, съемная этикетка . Оснащена металлическим держателем с двумя кольцами диаметром 20 мм. Ширина корешка - 25 мм. Вмещает до 170 листов стандартной плотности.		шт	5		
29	Конверт POSTFIX E65 стрип 110x220 80г/м2, 1000шт/уп	Конверты компании Bong, самого крупного в Европе производителя почтовой упаковки. При изготовлении используются лучшие сорта бумаги, клеев и других материалов. Конверт E65 110x220 мм выполнен из офсета 80 г/м2, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента). Предназначен для почтовых отправок различной документации, писем и т.п. Упакован по 1000 шт.		упак	1		
30	Пакет почтовый Expander B4 из офсета стрип 250x353x40мм (160 г/кв.м, 25	Пакет почтовый Expander формата B4, размер — 250×353 мм. Выполнен из&nbsp;офсета плотностью 160 г/кв.м,имеет клеевое		упак	2		

	штук в упаковке)	нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента). Боковое расширение — 40 мм. Предназначен для почтовых отправок различной многостраничной документации и объемных вложений. В упаковке 25 почтовых пакетов.					
31	Бух книги учета 96л. в клетку офсет, обл.бумвинил.А ТТАСНЕ 12шт./уп.	Книга учета 96 листов, твердый переплет, размер 203х288мм, обложка б/в, листы из высококачественного офсета с разлиновкой в клетку		шт	3		
32	Блокнот на спирали А5 50л. ШЕЛС клетка 40шт./уп. СБ	Блокнот спираль, клетка, А5, 50 страниц обложка - ламинированный картон в ассортименте.		шт	15		
33	Блок для записей Attache Fantasy 90х90х50 мм белый в салатовом боксе	Блок для записей Attache Fantasy размером 90х90х50 мм выполнен из высококачественной белой офсетной бумаги плотностью 70-80 г/кв.м. Пластиковый бокс салатового цвета обеспечивает удобство использования и порядок на рабочем столе		шт	5		
34	Блок для записей Attache Fantasy 90х90х50 мм белый в оранжевом боксе	Блок для записей Attache Fantasy размером 90х90х50 мм выполнен из высококачественной белой офсетной бумаги плотностью 70-80 г/кв.м. Пластиковый бокс оранжевого цвета обеспечивает удобство использования и порядок на рабочем столе					
35	Блок-кубик Post-it куб 2028-Р 76х76 розовая пастель 450л.	Самоклеящаяся бумага для записок в виде куба, 75х75 мм, 450л цветная, термоупаковка		шт	5		
36	Блок-кубик Post-it куб 2030-У 76х76 мармелад 450л.	Самоклеящаяся бумага для записок в виде куба, 75х75 мм, 100л цветная, термоупаковка		шт	10		
37	Клейкие закладки пласт. 5цв.по 20л. 12ммх45 Attache '030951023	Пластиковые клейкие закладки Attache. В упаковке 5 ярких неоновых цветов по 20 листов каждого. Стикеры клейкие, ширина которых составляет 12 мм, могут служить закладками в документах, использоваться для записи краткой информации, для выделения текста. Прозрачный пластик, из которого изготовлены стикеры, не скрывает при этом самого текста. Стикеры клейкие легко удаляются, не		шт	5		

		оставляя следов и не повреждая бумагу					
38	Папка с арочн.мех. 50 мм мрамор (разборная)	Разборная папка-регистратор с арочным механизмом изготовлена из плотного картона с бумажным покрытием «под мрамор». Формат А4. Нижние края защищены металлическим кантом. На внутреннюю сторону обложки нанесен реестр. Корешок черного цвета шириной 50 мм. Папка-регистратор вмещает до 350 листов стандартной плотности.		шт	25		
39		Папка на 2-х кольцах, из жесткого картона, обтянута ПВХ, на двух кольцах, ширина корешка 35мм, формат А4					
40	Папка с арочным механизмом Bantex 75 мм мраморная с черным корешком	Папка-регистратор с арочным механизмом Bantex формата А4 изготовлена из плотного картона, покрытого фактурной бумагой «под мрамор». Корешок черного цвета, ширина — 75 мм. Оснащена металлическим арочным механизмом. Специальные прорези на крышке не дают папке открываться при большом количестве вложенных документов. На корешке есть кольцо для удобного захвата и прозрачный карман со сменной маркировочной этикеткой. Папка-регистратор Bantex вмещает до 480 листов стандартной плотности Папка-регистратор с арочным механизмом Bantex формата А4 изготовлена из плотного картона, покрытого фактурной бумагой «под мрамор». Корешок черного цвета, ширина — 75 мм. Оснащена металлическим арочным механизмом. Специальные прорези на крышке не дают папке открываться при большом количестве вложенных документов. На корешке есть кольцо для удобного захвата и прозрачный карман со сменной маркировочной этикеткой. Папка-регистратор Bantex вмещает до 480 листов стандартной плотности.		шт	120		

41	Папка на 2-х кольцах пласт. 17/32мм А4 АТТАШЕ F502/07 синяя	Папка на двух кольцах Attache изготовлена из пластика толщиной 0,7 мм синего цвета. Формат А4. Снабжена механизмом на двух О-кольцах. Диаметр кольца — 17 мм. На внутренней стороне обложки есть прозрачный карман для документов. Ширина корешка составляет 32 мм. Папка на кольцах вмещает до 150 листов стандартной плотности.		шт	10		
42	Разделитель листов 5, цв. пластик, , Attache Selection	Разделитель листов из плотного прозрачного полипропилена, формат А4, кол-во листов 5		упак	5		
43	Тетрадь иск.кожа,кольц. механизм,красн ыйА5,120л,Нарр у	Тетрадь со сменным блоком красная, обложка мягкая из искусственной кожи, скругленные углы, вырубка под кольца, блок 120 л., сменный А5, белый офсет, 65г/м, клетка, крепление-кольцевой механизм		шт	2		
44	Тетрадь иск.кожа,кольц. механизм,кремов ый,А5,120л,Нарр у	Тетрадь со сменным блоком красная, обложка мягкая из искусственной кожи, скругленные углы, вырубка под кольца, блок 120 л., сменный А5, белый офсет, 65г/м, клетка, крепление -кольцевой механизм		шт	2		
45	Разделитель листов из сер.пласт. Attache, А4, 12 разделов, янв-декабрь	Разделитель листов из плотного прозрачного полипропилена, формат А4, кол-во листов 12		упак	6		
46	Папка файл-вкладыш А4 40мкм Attache с перфорацией,100 шт.	Файл-вкладыш с прозрачной гладкой поверхностью. Формат А4, плотность 40мкм, 100шт/уп		упак	30		
47	Папка файл-вкладыш А4 50мкм Attache 50шт./уп.с перфорац	Файл-вкладыш с прозрачной гладкой поверхностью. Формат А4, плотность 50мкм, 50шт/уп		упак	30		
48	Папка скорос-тель А4 Attache зеленый 10шт/уп Россия	Скоросшиватель пластиковый с прозрачной матовой обложкой, изготовлен из пропилен, нижний цветной лист-150мкм, верхний-130мкм, на лицевой стороне находится карман с полоской для указания содержания. Формат А4		упак	2		
49	Папка скорос-тель А4 Attache красный Россия	Скоросшиватель пластиковый с прозрачной матовой обложкой, изготовлен из		шт	20		



		пропилена, нижний цветной лист-150мм, верхний-130мм, на лицевой стороне находится карман с полоской для указания содержания. Формат А4					
50	Папка скорос- тель А4 Attache желтый Россия	Скоросшиватель пластиковый с прозрачной матовой обложкой, изготовлен из пропилена, нижний цветной лист-150мм, верхний-130мм, на лицевой стороне находится карман с полоской для указания содержания. Формат А4		шт	10		
51	Скрепки 25 мм 100 шт./уп. KORES 43010: никель, кругл, с отгибом, к/кор	Скрепки 25 мм 100 шт./уп. KORES 43010: никель, кругл, с отгибом, к/кор		упак	45		
52	Клей-карандаш 20г KORES 4шт./уп. '14200	Клей для склеивания бумаги, картона, текстиля. Состав PVP, не содержит растворителей. Склеивает за 30 сек. Не токсичен. Содержит глицерин для легкого скольжения. Вес 20гр.		упак	40		
53	Блок-кубик Post- it 653 38x51 желтая 3бл.х100л	Бумага для записок с клейким краем Post-it. Размер — 38×51 мм, пастельная, желтого цвета. Плотность бумаги составляет 80 г/кв.м, клейкий слой — 27 Н/м. В упаковке 3 блока по 100 листов. После удаления бумаги на поверхности не остается следов клеевого состава, лист можно крепить повторно		упак	10		
54	Блок-кубик Post- it 654 76x76 желт., 100л.	Бумага для записок с клейким краем Post-it. Размер — 76×76 мм, пастельная, желтого цвета. Плотность бумаги составляет 80 г/кв.м, клейкий слой — 27 Н/м. В упаковке 100 листов. После удаления бумаги на поверхности не остается следов клеевого состава, лист можно крепить повторно		шт	10		
55	Карандаш чернографитный STABILO Swano 4906 HB с ластиком Германия	Карандаш чернографитный Stabila Swano 4906 в бордовом деревянном шестигранном корпусе. Оптимален для художественных работ и черчения. Простой карандаш с ластиком поставляется заточенным. Грифель не царапает бумагу, не ломается, затачивание происходит аккуратно и легко. Твердость грифеля — HB. Длина карандаша составляет 187 мм		шт	48		

56	Клейкие закладки бум. 4цв.по 50л. неон 20х50мм Strips Kores '45104	Закладки с клейким слоем 4 шт.х40 листов, размер 15х50 мм, неоновые или пастельные цвета. Расположены на картонной подложке		шт	12		
57	Карандаш механический PILOT H-165 0,5мм черный Япония	Профессиональный механический автокарандаш. Металлический наконечник, прорезиненный корпус, убирающийся цанговый механизм, с ластиком, диаметр грифеля 0,5мм		шт	24		
58	Стержень микрографический 0,5 PILOT PPL-5 12 грифелей	Стержни для автокарандаша Pilot A315E, пластиковая упаковка, количество в упаковке 12шт..твердость HB, толщина линии 0,5-0,7 мм		упак	5		
59	Лоток для бумаг АТТАШЕ тонированный синий 5шт/упк	Горизонтальный лоток, изготовлен из полистирола. В упаковке 5 лотков		упак	1		
60	Подушка для смачивания пальцев гелевая АТТАШЕ 25г Россия	Гигиеничный смачиватель для пальцев, заполнен специальным гелем. Облегчает процесс перелистывания бумаги, не оставляет следов и пятен.		шт	5		
61	Ластик Attache ,оваль.форма	Ластик мягкий белого цвета, овальная форма. Размер: 60х26х8мм. Предназначен для удаления с бумаги надписей, сделанных чернографитными карандашами. Мягко и быстро удаляет надписи, не повреждая поверхность.		шт	30		
62	Дырокол LEITZ L5005 до 25л., пластик, с лин., серо-черный, Германия	Прочный и надежный металлический дырокол с легкостью пробивает два отверстия диаметром 5,5 мм. Максимальное количество листов бумаги — 25 листов. Расстояние между отверстиями — 80 мм. Имеет ограничитель формата и специальное основание, которое противостоит скольжению по поверхности и не царапающее мебель.		шт	3		
63	Папка файл-вкладыш А4 180 мкм Комус, с расширением, 5 шт.,2305.К	Файл-вкладыш формата А4 предназначен для хранения и защиты документов. Имеет возможность расширения на 25 мм. Изготовлен из ПВХ-пленки (толщина 180 мкм). Поверхность прозрачная, глянцевая. Боковая универсальная перфорация подходит для разных типов скоросшивателей. В упаковке содержится 5 файлов. Каждый		упак	6		

		файл-вкладыш вмещает около 250 листов стандартной плотности					
64	Дырокол SAX 518 до 40л., металл, с лин., синий, Австрия-Венгрия	Прочный и надежный металлический дырокол на 40 л. металл с легкостью пробивает два отверстия диаметром 5,5 мм. Максимальная толщина пробивания бумаги — 2,5 мм (40 листов). Расстояние между отверстиями — 80 мм. Имеет ограничитель формата и специальное основание, которое противостоит скольжению по поверхности и не царапающее мебель.		шт	2		
65	Маркер для промышленной графики EDDING E-8750/49 белый 2-4мм	Маркер для надписей, стойкие чернила, ложатся густым плотным слоем, алюминиевый корпус, круглый наконечник, толщина линии 2-4мм		шт	1		
66	Маркер выделитель текста EDDING E-345/4S набор 4цв. 1-5мм	Маркер выделитель текста EDDING E 345/4S, набор 4 цвета 1-5 мм		набор	5		
67	Ручка шариковая на липучке KP1005 в держателе с цепочкой цв.черный	Подставка крепится к столу, цепочка 58 мм, комплектуется стержнем		шт	3		
68	Папка уголок Комус А4 180мкм (прозрачный)	Папка-уголок формата А4 изготовлена из плотного прозрачного полипропилена плотностью 180 мкм. Вмещает до 40 листов. Позволяет удобно хранить и переносить документы, предотвращает их смятие и загрязнение		шт	50		
69	Подставка для канцелярских мелочей Стамм Профи черная 7 отделений	Подставка для канцелярских мелочей и пишущих принадлежностей «Стамм Профи» изготовлена из экологичного пластика черного цвета. Состоит из 7 отделений, включая отдельный отсек для блока бумаги. Размеры: диаметр 130 мм, высота 90 мм.		шт	8		
70	Ручка шариковая PILOT BPS-GP-F с резин.манжет. красный 0,32мм Япония	Пластиковый прозрачный корпус. С резиновой манжеткой и металлическим наконечником. Толщина линии - 0,32мм. Диаметр шарика - 0,7мм.		шт	5		
71	Ручка шариковая PILOT BPGP-	Пластиковый прозрачный корпус. С резиновой		шт	150		

	10R-F авт.резин.манже т.синяя 0,32мм Япония	манжеткой и металлическим наконечником. Толщина линии - 0,32мм. Диаметр шарика - 0,7мм.					
72	Ручка гелевая PILOT BL-G2-5 авт.резин.манже т.синяя 0,3мм Япония	Многоразовая ручка. Пластиковый прозрачный корпус с резиновой манжеткой и металлическим наконечником. Быстросохнувшие чернила. Толщина линии - 0,3мм. Диаметр шарика-0,5 или 0,7мм.		шт	10		
73	Ручка гелевая PILOT BL-G2-5 авт.резин.манже т.черная 0,3мм Япония	Многоразовая ручка. Пластиковый прозрачный корпус с резиновой манжеткой и металлическим наконечником. Быстросохнувшие чернила. Толщина линии - 0,3мм. Диаметр шарика-0,5 или 0,7мм.		шт	24		
74	Блок-кубик АТТАШЕ в стакане 9х9х9 белый блок	Бумага для заметок куб 9,0х5х9,0, без склейки, белый офсет, термоупаковка		шт	8		
75	Стержень шарик.99мм PILOT RFJS-GP- F для BPGP-10R- F синий 0,32мм	Сменный стержень для шариковых ручек Pilot SUPER GRIP, синий, черный		шт	45		
76	Бизнес-тетрадь АТТАШЕ А5,120л,спираль пласт. обл,раздел. 38шт,в асс	Бизнес-тетрадь Attache формата А5 на спирали. Имеет двойную суперобложку: первая — прозрачная пластиковая, вторая — цветная ламинированная со старинной географической картой. Внутренний блок: белая офсетная бумага плотностью 65 г/кв.м. с разлиновкой в клетку, есть разделители на 3 предмета, 120 листов		шт	15		
77	Клейкая лента Канцелярская 3M SCOTCH 508/500 19х33 прозрачная, 8шт.	Клейкая лента изготовлена из высококачественной полипропиленовой пленки, легко отрывается руками. Ширина 19мм длина 30м.		упак	3		
78	Клейкая лента канцелярская 3M SCOTCH 600 19х33 кристально- прозрачная	Клейкая лента изготовлена из высококачественной полипропиленовой пленки легко отрывается руками. Ширина 19мм длина 33м.		шт	5		
79	Скобы к степлеру N10 SAX	Скобы для степлера № 10. Упаковка - 1000 скоб в картонной коробочке.		упак	40		
80	Скобы к степлеру N24/6 SAX	Скобы для степлера № 24. Упаковка - 1000 скоб в картонной коробочке.		упак	50		

81	Степлер LEITZ L5517 (N10) до 10 лист. синий Германия	Степлер под скобу №10. Металлический механизм. Толщина сшиваемой бумаги – 10 листов. Глубина закладки бумаги - 56 мм. Оснащен антистеплером. Тип и размер используемых скоб – N10		шт	5		
82	Степлер SAX DESIGN до 25 лист. синий Австрия/Венгрия	Степлер под скобу №24/6, металлический механизм, цвет в ассортименте. Объем скрепления до 30 листов, скобы №24/6.		шт	5		
83	Точилка для карандашей механическая Nivo 2260	Вращающийся нож точилки сделан из специальной стали, что обеспечивает надежную и качественную заточку. Легка и безопасна в использовании. При необходимости точилка может быть зафиксирована при помощи прилагаемой струбцины		шт	3		
84	Набор для сшивания документов(3 предмета), белая нить	Механизм для скоросшивателя. Набор для сшивания документов (3 предмета).		упак	5		
85	Зажимы для бумаг Комус 19 мм цветные (48 штук в упаковке)	Металлические зажимы для бумаг размером 19 мм с цветным покрытием. Могут скреплять до 80 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Зажимы для бумаг поставляются в пластиковой упаковке по 48 штук					
86	Зажим для бумаг 25мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке	Зажимы металлические удерживают бумагу, не деформируя ее, за счет хорошей глубины захвата. В упаковке по 12 шт.		упак	4		
87	Зажим для бумаг 32мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке	Зажимы металлические удерживают бумагу, не деформируя ее, за счет хорошей глубины захвата. В упаковке по 12 шт.		упак	4		
88	Зажим для бумаг 41мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке	Зажимы металлические удерживают бумагу, не деформируя ее, за счет хорошей глубины захвата. В упаковке по 12 шт.		упак	4		
89	Зажим для бумаг 51мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке	Зажимы металлические удерживают бумагу, не деформируя ее, за счет хорошей глубины захвата. В упаковке по 12 шт.		упак	4		
90	Клейкие закладки пласт. 4цв.по 35л. (4 по цене 3) неон Post-it '683-4ABX	Клейкие закладки, пластиковые 4 цвета по 35л, 12 мм		шт	38		

91	Разделитель листов А-Я алфавитный пластик.Комус	Одноцветные серые полипропиленовые листы с боковой перфорацией. Предназначены для облегчения поиска архивированных документов. Толщина 140 мкм. Формат А4.		упак	4		
92	Таблетка для декальцинации Jura (3 брикета)	Таблетка для декальцинации кофемашин Jura предназначены для очистки трубок гидросистемы и нагревательного элемента от накипи. Известковый налет удаляется мягко, не повреждая внутренние элементы прибора. Чистку необходимо производить после приготовления машины около 200 порций кофе. В упаковке 3 брикета по 3 таблетки. Общее количество таблеток — 9 штук		шт	3		
93	Папка уголок Е-310 180мкр жест.пластик А4 бел. матов. Россия	Папка-уголок предназначенная для транспортировки документов формата А4. Обложка изготовлена из жесткой полипропиленовой пленки плотностью 180 мкм белого цвета с матовым покрытием. Папка вмещает до 40 листов стандартной плотности. Каждая папка промаркирована производителем на обратной стороне наклейкой в углу.		шт	50		
94	Папка на молнии плас.голубая А4	Папка-конверт Attache формата А4 закрывается с помощью застежки-молнии. Внутри одно отделение. Изготовлена из прочного прозрачного пластика толщиной 0.5 мм синего цвета. Снаружи — тиснение «мелкий песок». Удобна для переноски документов, предотвращает их смятие и загрязнение. Вмещает до 250 листов стандартной плотности.		шт	10		
95	Папка скорос-тель с пруж.мех.Attache Rainbow Style голубой	Папка-скоросшиватель Attache Rainbow Style с пружинным механизмом.Материал: полипропилен, толщиной 0,45 мм. Ширина корешка: 15 мм.Вместимость: до 150 листов. Формат: А4		шт	5		

96	Папка скоростель с пруж.мех.Attache Rainbow Style зеленый	Папка-скоросшиватель Attache Rainbow Style с пружинным механизмом.Материал: полипропилен, толщиной 0,45 мм. Ширина корешка: 15 мм.Вместимость: до 150 листов. Формат: А4		шт	5		
97	Папка скоростель с пруж.мех.Attache Rainbow Style розовый	Папка-скоросшиватель Attache Rainbow Style с пружинным механизмом.Материал: полипропилен, толщиной 0,45 мм. Ширина корешка: 15 мм.Вместимость: до 150 листов. Формат: А4		шт	5		
98	Папка скоросш.с пружин.мех. Attache Selection полифом лиловый	Папка Attache Selection коллекция формата А4 изготовлена из высококачественного материала, полифом (легкий, особопрочный материал), толщиной 2,3 мм. Оснащена прижимным механизмом. Ширина корешка — 18 мм. Вмещает до 150 листов стандартной плотности.		шт	5		
99	Корректирующая жидкость на эмульс. основе 20мл PILOT	Корректирующая жидкость Pilot применяется для корректировки всех типов документов, включая бумагу для факсов. Ложится ровным гладким слоем, создает непрозрачное покрытие. Имеет быстросохнущую экологически чистую основу. Вид кисточки — ворс. Объем флакона с корректирующей жидкостью составляет 20 мл.		шт	4		
100	Корректирующая жидкость на быстросохн. основе 20мл Tippi-Ex с порол.кист. США	Корректирующая жидкость Tippi-Ex применяется для корректировки всех типов документов, включая бумагу для факсов. Ложится ровным гладким слоем, создает непрозрачное покрытие. Имеет быстросохнущую экологически чистую основу. Вид кисточки — поролон. Объем флакона с корректирующей жидкостью составляет 20 мл.		шт	4		
101	Корректирующая жидкость на быстросохн.основе 20мл ATTACHE '66134	Корректирующая жидкость Attache применяется для корректировки всех типов документов, включая бумагу для факсов. Ложится ровным гладким слоем, создает непрозрачное покрытие. Имеет быстросохнущую основу. Во флаконе есть металлический шарик (перед использованием		шт	5		

		рекомендуется встряхивать). Вид кисточки — ворс. Объем флакона с корректирующей жидкостью составляет 20 мл.					
102	Скрепки 25 мм 100 шт./уп. АТТАШЕ: никель,треуг,к/к ор	Скрепки изготовлены из металла, никелированные. Имеют удобную треугольную форму, что позволяет надежно скреплять документы. Размер одной скрепки — 25 мм, 100 штук в упаковке. Количество упаковок в коробке: 10 упаковок по 100 штук.		упак	30		
103	Скрепки 28мм 100 шт./уп. Комус: никель,кругл,к/к ор	Скрепки Attache изготовлены из металла, никелированные. Имеют удобную закругленную форму, что позволяет надежно скреплять документы. Размер одной скрепки — 28 мм, 100 штук в упаковке. Количество упаковок в коробке: 10 упаковок по 100 штук.		упак	30		
104	Скрепочница магнитная Комус 200107 с вращающимся колесиком	Магнитная скрепочница Mared выполнена в пластиковом корпусе с нескользящим основанием. Загрузка скрепок производится сверху, сильный магнит не позволяет им произвольно высыпаться. Скрепочница имеет цилиндрическую форму («башня»). В комплект входят скрепки (100 штук).		шт	5		
105	Таблетка для декальцинации д/чистки гидросистемы Jura (6 шт.) 62715	Таблетка для декальцинации д/чистки гидросистемы Jura (6 шт.) 62715		шт	2		
106	Корректирующа я лента 10м Tipp- Ex Soft Grip	Корректирующий роллер для коррекции строчного текста, сухая корректировка, не оставляет следов на документе		шт	2		
107	Кнопки для пробковых досок силовые Комус 25шт./уп. 0308B/2286A	Кнопки силовые из цветного пластика, в упаковке 25шт. разного цвета		упак	2		
108	Маркер для CD EDDING E-330/4 зеленый 1-5 мм	Маркер перманентный Edding E-330/4 в прочном пластиком корпусе. Нестираемые светостойкие чернила на спиртовой основе. Идеально подходит для надписей на металле (в том числе и на грязном), картоне. Может использоваться для таких поверхностей, как дерево (в		шт	5		



		том числе влажное), стекло, пластик, керамика, кафель, различные пленки. Скошенный наконечник маркера позволяет провести линию толщиной от 1 до 5 мм. Страна производства — Германия. Цвет — зеленый					
109	Маркер для CD Pentel N65W-A двухсторонний, черный, 1-3,5мм	Предназначен для надписей на CD, CD-R и DVD дисках, не повреждает информацию, хранящуюся на дисках, стойкие пигментные чернила.		шт	2		
110	Папка конверт на молнии A4 Zipra-Bag K11463 прозрачный Англия	Прозрачный папка конверт на молнии A4, Zipra-Bag K11463		шт	4		
111	Папка конверт на молнии A5 Zipra-Bag K11448 прозрачный Англия	Прозрачный папка конверт на молнии A5, Zipra-Bag, K 11448		шт	4		
112	Папка конверт с кнопкой КНК 180 синий прз. Россия	Папка файл-вкладыш A4 Attache Selection 180мм с расширением, 5шт/уп		шт	10		
113	Папка на резинках АТТАСНЕ, А4, синяя	Папка на резинке Attache формата A4 изготовлена из неактивированного пластика синего цвета, без логотипа, толщиной 0,6 мм. Имеет три внутренних клапана, закрывается с помощью двух угловых резинок. Ширина корешка — 35 мм. Для удобного хранения и транспортировки документов. Вместимость до 200 листов		шт	10		
114	Папка на резинках АТТАСНЕ, А4, красная	Папка на резинке Attache формата A4 изготовлена из неактивированного пластика синего цвета, без логотипа, толщиной 0,6 мм. Имеет три внутренних клапана, закрывается с помощью двух угловых резинок. Ширина корешка — 35 мм. Для удобного хранения и транспортировки документов. Вместимость до 200 листов		шт	5		
115	Папка на резинках АТТАСНЕ, А4, зеленая	Папка на резинке Attache формата A4 изготовлена из неактивированного пластика синего цвета, без логотипа, толщиной 0,6 мм. Имеет три внутренних клапана, закрывается с помощью двух угловых резинок. Ширина корешка — 35 мм. Для		шт	5		

		удобного хранения и транспортировки документов. Вместимость до 200 листов					
116	Стержень микрографический 0,5 PENTEL HB C255 40 грифелей -есо Япония	Стержень микрографический 0,5 PENTEL HB C255 40 грифелей - есо Япония		упак	5		
117	Линейка металл. 30см Attache Line	Линейка металлическая 30см Attache Line		шт	12		
118	Анти-степлер SAX 700 для скоб №24/6,26/6, с фикс., красный	Анти-степлер SAX 700 для скоб №24/6,26/6, с фикс., красный		шт	10		
119	Самокл. этикетки 3478 Универсальные 210x297мм,IJ+L +K+CL,100шт/уп	Самоклеющиеся этикетки для печати на лазерных и струйных принтерах, а также копировальных аппаратах. Этикетки формата А4, 100 листов в упаковке, размер 210x297, 1 шт. на листе.		упак	1		
120	Ножницы 200мм с пласт.прорезине н.анотом.ручкам и Scotch '1448	Ножницы офисные SCOTCH, 200мм; изготовлены из инструментальной стали, прорезиненные ручки		шт	5		
121	Ножницы 180мм с пласт.прорезине н.ручками Scotch '1447	Ножницы офисные SCOTCH, 180мм; изготовлены из инструментальной стали, прорезиненные ручки		шт	10		
122	Дискета Nashua 3.5 2HD 1.44Mb 10шт./уп. MF-2HD10NA	Дискеты TDK 3,5DSHDMF 1,44Mb, в упаковке 10шт		упак	50		
123	Маркер пеинт (лак) EDDING E-751/49 белый, 1-2мм, мет. corp.,	Маркер Edding, предназначенный для работы на любых материалах: стекло, пластик, дерево или металл. Эргономичный корпус изготовлен из алюминия. Круглый наконечник позволяет проводить линии толщиной от 1 до 2 мм. Быстросохнувшие чернила белого цвета с лакирующим эффектом устойчивы к воздействию влаги. Перед применением маркер рекомендуется встряхнуть. Температурный режим краски маркера 1000 ° С. Максимальная температура поверхности при написании маркером не более 100 градусов по Цельсию		шт	2		
124	Калькулятор CITIZEN бухг. SDC-888 12 разряд. Dual	Калькулятор Citizen SDC-888TII в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК-дисплеем. Имеет		шт	5		

	Power	оптимальный набор вычислительных функций: основные математические операции, расчет процентов, извлечение квадратного корня, запоминание промежуточных результатов. Удобная клавиатура снабжена кнопкой ввода двойного нуля. Питание калькулятора автоматически отключается после пяти минут бездействия					
125	Калькулятор CITIZEN бухг. SDC-554S 14 разряд. Dual Power	Калькулятор Citizen SDC-554S в пластиковом корпусе с 14-разрядным ЖК-дисплеем. Для бухгалтеров. Имеет оптимальный набор вычислительных функций: основные математические операции, расчет процентов, извлечение квадратного корня, вычисление налога, запоминание промежуточных результатов. Питание калькулятора автоматически отключается после пяти минут бездействия		шт	7		
126	Батарея DURACELL AA/LR6-12BL BASIC бл/12	Алкалиновые батарейки Duracell Basic пальчиковые AA LR6 серии «Эко», напряжение — 1,5 В, номинальная емкость — 1300 мАч		упак	4		
127	Блок-кубик Post-it 653-TF 38x51 Тепл.неон.радуга ,12бл.	Бумага для заметок с клейким краем Post-it CLASSIC. 12 блоков 3-х разных неоновых цветов. Формат 38x51 мм. , 12 блоков без индивидуальной упаковки по 100 листов в каждом (всего 1200 листов), упаковано в пленку		упак	4		
128	Папка архивная Крафт-бумвинил 8 см, завязки	Архивная папка Attache формата А4 выполнена из плотного картона, обтянутого крафт-бумагой темно-синего цвета. Корешок шириной 8 см — из бумвинила (слой ПВХ на бумажной основе). В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Вмещает до 600 листов стандартной плотности. В коробке 25 штук.		упак	2		
129	Шпагат льняной полированный	Льняной банковский шпагат используется для опечатывания и обвязывания небольших грузов. Льняное волокно является		боб.	2		

		экологически безопасным материалом, долговечно, устойчиво к растяжению. Длина шпагата в бобине — около 300 метров, вес бобины — 500 г. Соответствует ГОСТу 17308-88				
130	Шпагат льняной полированный	Льняной шпагат естественного темно-бежевого цвета. Полированный шпагат в бобине длиной 200 метров. Толщина — 2,4 миллиметра, плотность материала — 4,2 кТекс. Бобина весит 1 кг. Соответствует ГОСТу 17308-88		боб.	3	
131	Клей ПВА	Клей ПВА «Комус» на водной основе, предназначенный для склеивания изделий из любых материалов: глянецовая и матовая бумага, картон, кожа, фарфор. Подходит для декоративных работ. Клей ПВА после многократного размораживания не теряет своих свойств и товарного вида, при высыхании сохраняет пластичность. Вес клея — 125 г.		шт	5	
132	Папка скоросшиватель с пружинным механизмом	Папка Attache формата А4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена пружинным скоросшивателем. Вмещает до 150 листов стандартной плотности		шт	4	
133	Папка скоросшиватель с пружинным механизмом	Папка Attache формата А4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена пружинным скоросшивателем. Вмещает до 150 листов стандартной плотности		шт	4	
134	Папка скоросшиватель с пружинным механизмом	Папка Attache формата А4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена пружинным скоросшивателем. Вмещает до 150 листов стандартной плотности		шт	4	

135	Папка на 2-х кольцах BANTEK 35мм 1300-24 лайм, Россия	Папка на 2-х кольцах BANTEK 35мм 1300-24 лайм Россия		шт	3		
136	Папка на 2-х кольцах BANTEK 35мм 1300-06 желтая Россия	Папка на 2-х кольцах BANTEK 35мм 1300-06 желтая Россия		шт	3		
137	Папка на 2-х кольцах BANTEK 35мм 1300-19 фуксия, Россия	Папка на 2-х кольцах BANTEK 35мм 1300-19 фуксия, Россия		шт	3		
138	Папка на 2-х кольцах BANTEK 35мм 1300-09 красная Россия	Папка на 2-х кольцах BANTEK 35мм красная Россия		шт	3		
139	Ручка шариковая Attache Style 0,5мм прорезин.корп.зеленый ст.	Ручка шариковая Attache Style 0, 5мм прорезин.корп.зеленый		шт	5		
140	Клейкая лента Упак.3М SCOTCH 3120B/4866F/S50 66F6 50мм x 66м бесшум,прозр.	Упаковочная клейкая лента 3М Scotch изготовлена из экструдированного полипропилена (толщина 50 мкм), предотвращающего расщепление ленты, и акрилового клеевого состава, благодаря которому возможно использование ленты в неотапливаемых складских помещениях. Лента прозрачного цвета разматывается бесшумно		шт	5		
141	Батарея DURACELL AAA/LR03-8BL BASIC бл/8	Элементы питания батарейка Duracell AAA/L03-8BL Basic бл/ 8		упак	1		

на общую сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп., в том числе НДС \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп.

Срок поставки товара: \_\_\_\_\_.

Настоящим подтверждаем, что против \_\_\_\_\_

(наименование Претендента на участие в закупке)

- не проводится процедура ликвидации;
- не принято арбитражным судом решения о признании банкротом, деятельность не приостановлена;
- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания \_\_\_\_\_,

(полное наименование Претендента на участие в закупке с указанием организационно-правовой формы)

победителем закупки, обязуемся подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями Документации о закупке и условиями настоящей Заявки в течение \_\_\_\_\_ календарных дней со дня размещения единой информационной системе протокола рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок.

В случае если настоящей Заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации о закупке условиями настоящей Заявки.

Приложение к Заявке:

№ п/п	Наименование документа	Число листов (страниц)
1.	Форма 2. Анкета Претендента на участие в закупке	
2.	Форма 3. Сведения о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных)	
3.	Форма 4. Справка о соответствии требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ	

\_\_\_\_\_  
(Должность уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы и фамилия)

М.П.

#### Инструкции по заполнению

- Заявка должна быть оформлена на официальном бланке Претендента. Претендент присваивает Заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота;
- Претендент должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения (в соответствии с учредительными документами (устав и др.);
- Претендент должен указать цену договора цифрами и словами, в рублях или иностранной валюте, с НДС (в случае, если НДС не облагается указать статью и норму закона, освобождающего от обложения НДС), в соответствии с коммерческим предложением. Цену следует указывать в формате XXX XXX XXX,XX руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)»;
- Претендент должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть предложения;
- Заявка должна быть подписана руководителем Претендента (или лицом, уполномоченным подписывать данный документ от имени Претендента) и скреплено его печатью. Если Заявку, а также другие документы, указанные в приложении к Заявке, подписывает не руководитель Претендента, а иное лицо, дополнительно Претендент представляет документы на бумажном носителе, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и пр.).

### Анкета Претендента на участие в закупке

№ п/п	Наименование	Сведения о Претенденте
1.	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. Претендента на участие в закупке – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)	
2.	Организационно-правовая форма	
3.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)	
4.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для претендента на участие в запросе котировок – физического лица	
5.	Виды деятельности	
6.	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)	
7.	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
8.	Место нахождения в соответствии с учредительными документами (страна, адрес)	
9.	Почтовый адрес (страна, адрес)	
10.	Фактическое место нахождения	
11.	Телефоны (с указанием кода города)	
12.	Факс (с указанием кода города)	
13.	Адрес электронной почты	
14.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса	
15.	Размер уставного капитала	
16.	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершнного периода)	
17.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Претендента в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)	
18.	Ф.И.О. руководителя Претендента, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
19.	Орган управления Претендента – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящей закупки и порядок одобрения соответствующей сделки	
20.	Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента с указанием должности, контактного телефона, электронной почты	

\_\_\_\_\_  
(Должность уполномоченного представителя)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(Инициалы и фамилия)

# Инструкции по заполнению

- Претендент приводит номер и дату Заявки, приложением к которому является данная Анкета Претендента;
- Претендент указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения (в соответствии с учредительными документами (устав и др.);
- Претендент должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет»;
- В графе 9 «Банковские реквизиты...» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора;
- Анкета Претендента на участие в закупке должна быть подписана руководителем Претендента (или лицом, уполномоченным подписывать данный документ от имени Претендента) и скреплено его печатью. Если Анкету Претендента на участие в закупке подписывает не руководитель Претендента, а иное лицо, дополнительно Претендент представляет документы на бумажном носителе, определяющие полномочия такого подписанта (доверенность и пр.).

Приложение № 3 к Документации  
Форма 3.Сведения о собственниках, включая  
бенефициаров (в том числе конечных)

## Сведения о собственниках, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Претендент: \_\_\_\_\_  
(полное наименование Претендента на участие в закупке с указанием организационно-правовой формы)

№ п/п	Информация о Претенденте						Информация о собственниках, включая бене				
	ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Адрес регистрац
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного представителя)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)



(на бланке организации)

## СПРАВКА

О соответствии \_\_\_\_\_ требованиям,

(полное наименование Претендента на участие в закупке с указанием организационно-правовой формы)

предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  
поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ

\_\_\_\_\_(ИНН: \_\_\_\_\_):  
(полное наименование Претендента на участие в закупке с указанием организационно-правовой формы)

- не находиться в процессе ликвидации, не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не являться лицом, имущество которого находится под арестом, наложенным по решению суда, и (или) экономическая деятельность которого приостановлена по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня;
- не включено в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- не включено в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- у \_\_\_\_\_ - физического лица либо у руководителя \_\_\_\_\_, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - \_\_\_\_\_ отсутствует судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о неприменении в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствует между \_\_\_\_\_ и ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых члены Комиссии по закупке товаров, работ, услуг ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления \_\_\_\_\_, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

М.П.

## ДОГОВОР ПОСТАВКИ ИМУЩЕСТВА №

г. Москва

«\_\_»

2017 г.

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ с одной стороны и ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Лазаревой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее каждый в отдельности Сторона, а вместе Стороны), заключили настоящий Договор поставки имущества (далее – Договор) о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ИМУЩЕСТВО, наименование, количество, цена которого приведены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), а Покупатель – принять и оплатить ИМУЩЕСТВО в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2 ИМУЩЕСТВО, указанное в Спецификации, поставляется исходя из потребностей Покупателя на основании Заявки, которая оформляется Покупателем в письменном виде с обязательным указанием наименования, количества, адреса доставки. Покупатель направляет заявку Поставщику электронной почтой по адресу \_\_\_\_\_ либо посредством факсимильной связи \_\_\_\_\_.

### 2. КАЧЕСТВО ИМУЩЕСТВА

2.1. ИМУЩЕСТВО, приобретаемое по настоящему Договору Покупателем, должно быть новым, не бывшем в употреблении, с не истекшим сроком годности и сопровождаться необходимыми сертификатами соответствия. Поставщик гарантирует, что качество ИМУЩЕСТВА соответствует техническим условиям производителя.

### 3. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА

3.1. Общая стоимость ИМУЩЕСТВА, поставляемого по Договору, составляет \_\_\_\_\_, включая НДС 18 %/ НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_. Цена за единицу ИМУЩЕСТВА, указанная в Приложении № 1 к настоящему Договору, является фиксированной и не может быть изменена в течение всего времени действия Договора.

3.2. Общая стоимость ИМУЩЕСТВА включает в себя: стоимость поставляемого товара; НДС; стоимость упаковки товара; расходы на транспортировку, разгрузку и такелажные работы до места складирования товара на объекте Покупателя по адресу доставки Покупателя; все связанные с поставкой товара налоги, таможенные сборы и пошлины на территории Российской Федерации, если это установлено действующим законодательством Российской Федерации; стоимость гарантийного обслуживания.

### 4. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ИМУЩЕСТВА

4.1. Поставщик на своем транспорте осуществляет доставку ИМУЩЕСТВА по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, а также разгрузку и такелажные работы до места складирования товара на объекте Покупателя своими силами и за свой счет, где производится приемка ИМУЩЕСТВА по товарной накладной.

4.2. Поставка ИМУЩЕСТВА осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком от Покупателя.

4.3. После подписания Сторонами товарной накладной риск гибели, утраты или повреждения ИМУЩЕСТВА переходит от Поставщика к Покупателю.

4.4. При подписании товарной накладной Поставщик передаёт Покупателю гарантийные сертификаты на ИМУЩЕСТВО, счет и счет-фактуру.

4.5. Поставщик оплачивает все связанные с поставкой ИМУЩЕСТВА налоги, таможенные сборы и пошлины на территории Российской Федерации, если это установлено действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. В случае если при визуальном осмотре и подсчете ИМУЩЕСТВА в процессе приемки будут обнаружены количественное несоответствие ИМУЩЕСТВА Заявке или поставка поврежденного ИМУЩЕСТВА, об этом составляется Рекламационный акт. Рекламационный акт составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Покупателя, а другой экземпляр передается Поставщику. Поставщик и Покупатель обязаны в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Рекламационного акта Поставщиком урегулировать обнаруженные несоответствия путем допоставки недостающего ИМУЩЕСТВА, возврата излишне полученного ИМУЩЕСТВА или замены поврежденного ИМУЩЕСТВА.

## **5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА**

5.1. Оплата ИМУЩЕСТВА производится по факту его поставки на площадку Покупателя, находящуюся по адресу, указанному в п.4.1. Договора

5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика стоимость поставленного ИМУЩЕСТВА. Покупатель имеет право не оплачивать ИМУЩЕСТВО до устранения замечаний, указанных в Рекламационном акте (п. 4.7 настоящего Договора).

5.3. Платеж производится в рублях Российской Федерации.

## **6. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИМУЩЕСТВА**

6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества Имуущества характеристикам фирмы-производителя, указанным в технической документации (Инструкции по эксплуатации) на поставляемое Имуещество, Спецификации и отсутствие притязаний третьих лиц.

6.2. Поставляемое по настоящему Договору Имуещество должно соответствовать установленным государственным стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия, удостоверениями качества и другими документами, подтверждающими качество и безопасность Имуущества, которые в обязательном порядке передаются Покупателю при поставке Имуущества. Поставщик несет ответственность за качество Имуущества в течение всего срока службы Имуущества при условии соблюдения покупателем условий использования.

6.3. Тара и упаковка Имуущества должны соответствовать стандартам, ТУ, обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении в складском помещении, не иметь деформаций, изъянов и прочих дефектов товарного вида.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае превышения срока поставки Имуущества, указанного в п. 4.2 Договора, Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0.2 (ноль целых две десятых) % от цены не поставленного Имуущества за каждый день просрочки. Предусмотренная настоящим пунктом неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Покупателем соответствующего требования Поставщику. Неустойка подлежит начислению со дня, следующего за днем, когда Имуещество должно быть доставлено по день поставки Имуущества. Покупатель также вправе зачесть сумму начисленной неустойки при оплате Имуущества.

7.2. В случае превышения срока поставки Имуущества более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, Покупатель вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков в полном объеме сверх неустойки, о чем Поставщику направляется соответствующее требование. Договор

считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Покупателем указанного требования. Неустойка подлежит уплате, а убытки – возмещению не позднее даты расторжения Договора.

7.3. Имущества, поставленное с отступлением от требований, указанных в Спецификации, и/или замененное на другое без согласования с Покупателем, считается не поставленным и подпадает под действие санкций, предусмотренных в п.п. 7.1, 7.2 Договора.

7.4. В случае несвоевременного выполнения Покупателем своих обязательств, предусмотренных п. 5.2 Договора, Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0.2 (ноль целых две десятых)% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Предусмотренная настоящим пунктом неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Поставщиком соответствующего требования Покупателю. Неустойка подлежит начислению со дня, следующего за днем, когда Имущество должно быть оплачено по день оплаты Имущества, либо на день расторжения Договора.

7.5. В случае выявления притязаний на Имущества третьих лиц, в том числе государственных органов, повлекших за собой утрату Покупателем права пользования, эксплуатации либо собственности (арест, конфискация) на Имущества по вине Поставщика, последний обязуется вернуть Покупателю все полученные от него за вышеуказанное Имущество по Договору денежные средства в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Покупателя письменного уведомления о наступлении соответствующего события и выплатить штраф в размере 5 (пяти)% от стоимости Имущества.

7.6. Суммы пеней и штрафных санкций определяются исходя из стоимости Имущества, выраженной в рублях Российской Федерации.

7.7. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего Договора, от исполнения обязательств по Договору.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам по данному Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. В случае если стороны не могут выполнить Договор полностью или частично из-за войны, стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокад, либо других обстоятельств, не зависящих от Сторон, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Время приостановления выполнения Договора действует в течение времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой стало невозможно выполнить обязательство по Договору, должна в течение 2 (двух) рабочих дней сообщить другой Стороне о начале и окончании срока действия форс-мажорных обстоятельств. Наступление вышеуказанных обстоятельств, подтвержденное соответствующей справкой уполномоченного государственного органа, является достаточным основанием для признания обстоятельств непреодолимой силы.

## **9. СУДЕБНЫЕ СПОРЫ**

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешать путем переговоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. При не урегулировании в процессе переговоров споров между Сторонами, - споры, связанные с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

## **10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Сторонами оговорено, что вся изложенная в Договоре информация носит конфиденциальный характер и не может быть сообщена третьим лицам без согласования между Сторонами.

10.3. Поставщик обязуется не разглашать третьим лицам и обеспечить неразглашение своими сотрудниками в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) конфиденциальной информации, под которой понимаются сведения, составляющие коммерческую и банковскую тайну Покупателя, персональные данные, сведения о деятельности Покупателя, его должностных лицах, о клиентах и иных контрагентах Покупателя, которая стала известна Поставщику в связи с исполнением Договора.

10.4. Покупатель вправе, до момента согласования очередной заявки, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от поставки всего или части Имущества, предусмотренного Спецификацией к Договору, уведомив об этом Поставщика в письменной форме. Стороны осуществляют взаиморасчеты за поставку Имущества, которая предусмотрена Спецификацией, исходя из стоимости фактически поставленного Имущества.

## **11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Между Сторонами не было заключено дополнительных устных соглашений. Любые изменения Договора допустимы только в письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Все дополнения и изменения к настоящему Договору, оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемой частью.

## **12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:**

### **ПОСТАВЩИК**

### **ПОКУПАТЕЛЬ**

Закрытое акционерное общество  
ВТБ Специализированный депозитарий  
Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, ул.  
Мясницкая, д.35  
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, а/я 240  
ИНН 7705110090 КПП 770801001  
Р/с 40701810200030000239 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва  
К/с 30101810700000000187  
БИК 044525187  
Тел. (495) 956-30-70

### **ПОСТАВЩИК**

### **ПОКУПАТЕЛЬ**

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
И.В. Лазарева  
М.П.

Приложение 1 к ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ  
ИМУЩЕСТВА от «\_» \_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_\_\_

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Описание товара	Ед. изм.	Количество
1	Конверт POSTFIX C5 стрип, 162x229, 80 г/м2, 1000шт/уп	Конверт C5 162x229 мм выполнен из офсета 90 г/м2, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента). Прямой. Упакован в короба по 1000 штук.	упак	2
2	Папка-портфель Attache нейлоновая A4 черная (340x260 мм, 1 отделение)	Папка-портфель Attache на молнии с двумя ручками-шнурами. Материал — прочный нейлон. Размер — 340x260x20 мм. Цвет черный	шт	2
3	Папка-портфель Attache нейлоновая A4 серая (340x260 мм, 1 отделение)	Папка-портфель Attache на молнии с двумя ручками-шнурами. Материал — прочный нейлон. Размер — 340x260x20 мм. Цвет серый.	шт	2
4	Папка архивная с 4 завязками Attache A4 (12 см, крафт/бумвинил)	Архивная папка Attache формата A4 выполнена из плотного картона толщиной 1,5 мм, обтянутого крафт-бумагой (90 г/м) бордового цвета. Корешок шириной 12 см - из бумвинила (220 г/м) (слой ПВХ на бумажной основе). В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Вмещает до 1000 листов стандартной плотности.	шт	100
5	Коврик для мыши Defender GL009/908 серый	Коврик для мыши с эргономичной подушкой, предотвращающей возникновение туннельного синдрома запястья - заболевания, которое развивается при длительной работе с мышью.	шт	2
5	Коврик для компьютерной мыши с силиконовой подкладкой для руки Fellowes FS-93623 Зебра	Коврик с силиконовой подкладкой Fellowes «Зебра». Мягкая, приятная на ощупь подкладка поддерживает запястье. Инновационный дизайн совмещен с комфортом. Легко очищается. Подходит для оптических и лазерных мышей. Коврик отмечен сертификатом FIRA International — независимым консультантом по эргономике, соответствует правовым нормам Евросоюза в области охраны здоровья, гигиены и безопасности на рабочем месте. Размер изделия: 22x200x255 мм.	шт	4
7	Коврик для компьютерной мыши с гелевой подкладкой для руки Fellowes FS-92026 Тропический пляж	Коврик с гелевой подкладкой Fellowes «Тропический пляж» FS-92026 Photo Gel™. Прозрачный гель принимает форму вашего запястья, снижает напряжение в запястье и усталость. Подходит для оптических мышей, устойчив к образованию пятен на коврике. Нескользящее основание исключает нежелательное движение коврика по поверхности рабочего стола. Легко чистится. Материал покрытия — ткань, материал основания — полиуретан. Размер изделия: 32x202x230 мм	шт	3
8	Нож канцелярский Maped Universal 18 мм	Нож канцелярский Maped Universal 18 мм. Эргономичный. Ручной фиксатор лезвия.	шт	3

	с фиксатором	Встроенный стопор лезвия. Пластиковый корпус черного цвета со вставкой		
9	Клейкие закладки Attache бумажные 5 цветов по 50 листов 14х50 мм	Бумажные клейкие закладки Attache. В упаковке 5 ярких неоновых цветов по 50 листов каждого. Стикеры клейкие, ширина которых составляет 14 мм, могут служить закладками в документах, использоваться для записи краткой информации, для выделения текста. Стикеры клейкие легко удаляются, не оставляя следов и не повреждая бумагу.	шт	5
10	Папка адресная На подпись (А4, бумага с ламинацией, тиснение)	Мягкая адресная папка формата А4 выполнена из ламинированной бумаги с бордовым узором, внутренние вклейки — из льна. На обложке надпись «На подпись» (тиснение золотой фольгой)	шт	1
11	Папка адресная конкорд, синий, А4	Адресная папка формат А4, материал конкорд, выклейка лен. Внутри папки имеется фиксирующий ремешок для документов. Цвет: синий.	шт	1
12	Папка адресная (225х310 мм, бумвинил, синяя)	Адресная папка размером 22,5×31 см выполнена из бумвинила синего цвета с разводами (слой ПВХ на бумажной основе). Внутри — вклейки из плотного льна и фиксирующий ремешок для бумаг	шт	1
13	Корзина офисная 14л пластик, черная	Офисная корзина для мусора вместимостью 14 литров выполнена из пластика черного цвета. Корпус имеет шероховатую поверхность. Размеры корзины для мусора — 28×30 см.	шт	1
14	Шпагат льняной банковский	Шпагат льняной банковский 1250 текс (длина 300 м, 0.5 кг в бобине)	боб	2
15	Папка уголок Е-310 180мкр жест.пластик А4 бесцв.прозра. Россия	Папка-уголок предназначенная для транспортировки документов формата А4. Обложка изготовлена из жесткой полипропиленовой пленки плотностью 180 мкм прозрачного цвета. Папка вмещает до 40 листов стандартной плотности.	шт	50
16	Папка скорос-тель с пруж.мех.АТТАСНЕ F612/07 17мм синий	Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом Attache пластиковая А4 синяя (0.7 мм, до 150 листов)	шт	10
17	Папка скорос-тель с пруж.мех.АТТАСНЕ F612/07 17мм зеленый	Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом Attache пластиковая А4 зеленая (0.7 мм, до 150 листов)	шт	5
18	Папка скорос-тель с пруж.мех.АТТАСНЕ F612/07 17мм красный	Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом Attache пластиковая А4 красная (0.7 мм, до 150 листов)	шт	5
19	Папка конверт на кнопке	Папка-конверт Attache формата А4 изготовлена из прозрачного пластика толщиной 0,18 мм желтого цвета. Закрывается на кнопку. Удобна для хранения и переноски документов, предотвращает их смятие и загрязнение. Вмещает до 120 листов стандартной плотности	шт	10
20	Папка конверт на кнопке	Папка-конверт Attache формата А4 изготовлена из прозрачного пластика толщиной 0,18 мм красного цвета. Закрывается на кнопку. Удобна для хранения и переноски документов, предотвращает их смятие и загрязнение. Вмещает до 120 листов стандартной плотности.	шт	5
21	Папка на 2-х кольцах пласт Attache Diagonal синий	Папка Attache серии Diagonal формата А4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм, который не мнется и не трескается.	шт	5

		На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена металлическим держателем с двумя кольцами диаметром 20 мм. Ширина корешка - 25 мм. Вмещает до 170 листов стандартной плотности		
22	Папка на 2-х кольцах пласт Attache Diagonal красный	Папка Attache серии Diagonal формата А4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм, который не мнется и не трескается. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена металлическим держателем с двумя кольцами диаметром 20 мм. Ширина корешка - 25 мм. Вмещает до 170 листов стандартной плотности	шт	5
23	Папка с зажимом АТТАШЕ F611/07 17мм зеленая Россия	Папка с зажимом Attache А4 0.7 мм зеленая (до 150 листов, с карманом для CD и визиток)	шт	5
24	Папка с зажимом АТТАШЕ F611/07 17мм красная Россия	Папка с зажимом Attache А4 0.7 мм красная (до 150 листов, с карманом для CD и визиток)	шт	5
25	Папка скорос-тель с пруж.мех.АТТАШЕ F612/07 17мм синий	Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом Attache пластиковая А4 синяя (0.7 мм, до 150 листов)	шт	8
26	Папка на 2-х кольцах пласт Attache Diagonal зеленый	Папка Attache серии Diagonal формата А4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм, который не мнется и не трескается. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена металлическим держателем с двумя кольцами диаметром 20 мм. Ширина корешка - 25 мм.	шт	5
27	Папка на 2-х кольцах пласт Attache Diagonal синий	Папка Attache серии Diagonal формата А4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм, который не мнется и не трескается. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена металлическим держателем с двумя кольцами диаметром 20 мм. Ширина корешка - 25 мм.	шт	5
28	Папка на 2-х кольцах пласт Attache Diagonal красный	Папка Attache серии Diagonal формата А4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм, который не мнется и не трескается. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Наличие кармана на корешке, съемная этикетка . Оснащена металлическим держателем с двумя кольцами диаметром 20 мм. Ширина корешка - 25 мм. Вмещает до 170 листов стандартной плотности.	шт	5
29	Конверт POSTFIX E65 стрип 110x220 80г/м2, 1000шт/уп	Конверты компании Bong, самого крупного в Европе производителя почтовой упаковки. При изготовлении используются лучшие сорта бумаги, клеев и других материалов. Конверт E65 110x220 мм выполнен из офсета 80 г/м2, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента). Предназначен для почтовых отправлений различной	упак	1



		документации, писем и т.п. Упакован по 1000 шт.		
30	Пакет почтовый Expander B4 из офсета стрип 250х353х40мм (160 г/кв.м, 25 штук в упаковке)	Пакет почтовый Expander формата B4, размер — 250×353 мм. Выполнен из офсета плотностью 160 г/кв.м, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента). Боковое расширение — 40 мм. Предназначен для почтовых отправок различной многостраничной документации и объемных вложений. В упаковке 25 почтовых пакетов.	упак	2
31	Бух книги учета 96л. в клетку офсет, обл. бумвинил. АТТАС НЕ 12шт./уп.	Книга учета 96 листов, твердый переплет, размер 203х288мм, обложка б/в, листы из высококачественного офсета с разлиновкой в клетку	шт	3
32	Блокнот на спирали А5 50л. ШЕЛС клетка 40шт./уп. СБ	Блокнот спираль, клетка, А5, 50 страниц обложка - ламинированный картон в ассортименте.	шт	15
33	Блок для записей Attache Fantasy 90х90х50 мм белый в салатовом боксе	Блок для записей Attache Fantasy размером 90×90×50 мм выполнен из высококачественной белой офсетной бумаги плотностью 70-80 г/кв.м. Пластиковый бокс салатового цвета обеспечивает удобство использования и порядок на рабочем столе	шт	5
34	Блок для записей Attache Fantasy 90х90х50 мм белый в оранжевом боксе	Блок для записей Attache Fantasy размером 90×90×50 мм выполнен из высококачественной белой офсетной бумаги плотностью 70-80 г/кв.м. Пластиковый бокс оранжевого цвета обеспечивает удобство использования и порядок на рабочем столе		
35	Блок-кубик Post-it куб 2028-Р 76х76 розовая пастель 450л.	Самоклеящаяся бумага для записок в виде куба, 75х75 мм, 450л цветная, термоупаковка	шт	5
36	Блок-кубик Post-it куб 2030-У 76х76 мармелад 450л.	Самоклеящаяся бумага для записок в виде куба, 75х75 мм, 100л цветная, термоупаковка	шт	10
37	Клейкие закладки пласт. 5цв. по 20л. 12ммх45 Attache '030951023	Пластиковые клейкие закладки Attache. В упаковке 5 ярких неоновых цветов по 20 листов каждого. Стикеры клейкие, ширина которых составляет 12 мм, могут служить закладками в документах, использоваться для записи краткой информации, для выделения текста. Прозрачный пластик, из которого изготовлены стикеры, не скрывает при этом самого текста. Стикеры клейкие легко удаляются, не оставляя следов и не повреждая бумагу	шт	5
38	Папка с аروح.мех. 50 мм мрамор (разборная)	Разборная папка-регистратор с арочным механизмом изготовлена из плотного картона с бумажным покрытием «под мрамор». Формат А4. Нижние края защищены металлическим кантом. На внутреннюю сторону обложки нанесен реестр. Корешок черного цвета шириной 50 мм. Папка-регистратор вмещает до 350 листов стандартной плотности.	шт	25
39		Папка на 2-х кольцах, из жесткого картона, обтянута ПВХ, на двух кольцах, ширина корешка 35мм, формат А4		
40	Папка с арочным механизмом Bantex 75 мм мраморная с черным корешком	Папка-регистратор с арочным механизмом Bantex формата А4 изготовлена из плотного картона, покрытого фактурной бумагой «под мрамор». Корешок черного цвета, ширина — 75 мм. Оснащена металлическим арочным механизмом. Специальные прорези на крышке	шт	120

		не дают папке открываться при большом количестве вложенных документов. На корешке есть кольцо для удобного захвата и прозрачный карман со сменной маркировочной этикеткой. Папка-регистратор Bantex вмещает до 480 листов стандартной плотности Папка-регистратор с арочным механизмом Bantex формата А4 изготовлена из плотного картона, покрытого фактурной бумагой «под мрамор». Корешок черного цвета, ширина — 75 мм. Оснащена металлическим арочным механизмом. Специальные прорези на крышке не дают папке открываться при большом количестве вложенных документов. На корешке есть кольцо для удобного захвата и прозрачный карман со сменной маркировочной этикеткой. Папка-регистратор Bantex вмещает до 480 листов стандартной плотности.		
41	Папка на 2-х кольцах пласт. 17/32мм А4 АТТАШЕ F502/07 синяя	Папка на двух кольцах Attache изготовлена из пластика толщиной 0,7 мм синего цвета. Формат А4. Снабжена механизмом на двух О-кольцах. Диаметр кольца — 17 мм. На внутренней стороне обложки есть прозрачный карман для документов. Ширина корешка составляет 32 мм. Папка на кольцах вмещает до 150 листов стандартной плотности.	шт	10
42	Разделитель листов 5, цв. пластик. , Attache Selection	Разделитель листов из плотного прозрачного полипропилена, формат А4, кол-во листов 5	упак	5
43	Тетрадь иск.кожа,кольц.механизм,красныйА5,120л,На рру	Тетрадь со сменным блоком красная, обложка мягкая из искусственной кожи, скругленные углы, вырубка под кольца, блок 120 л., сменный А5, белый офсет, 65г/м, клетка, крепление-кольцевой механизм	шт	2
44	Тетрадь иск.кожа,кольц.механизм,кремовый,А5,120л,Н ару	Тетрадь со сменным блоком красная, обложка мягкая из искусственной кожи, скругленные углы, вырубка под кольца, блок 120 л., сменный А5, белый офсет, 65г/м, клетка, крепление -кольцевой механизм	шт	2
45	Разделитель листов из сер.пласт. Attache, А4, 12 разделов, янв-декабрь	Разделитель листов из плотного прозрачного полипропилена, формат А4, кол-во листов 12	упак	6
46	Папка файл-вкладыш А4 40мкм Attache с перфорацией,100 шт.	Файл-вкладыш с прозрачной гладкой поверхностью. Формат А4, плотность 40мкм, 100шт/уп	упак	30
47	Папка файл-вкладыш А4 50мкм Attache 50шт./уп.с перфорац	Файл-вкладыш с прозрачной гладкой поверхностью. Формат А4, плотность 50мкм, 50шт/уп	упак	30
48	Папка скорос-тель А4 Attache зеленый 10шт/уп Россия	Скоросшиватель пластиковый с прозрачной матовой обложкой, изготовлен из пропилена, нижний цветной лист-150мкм, верхний-130мкм, на лицевой стороне находится карман с полоской для указания содержания. Формат А4	упак	2
49	Папка скорос-тель А4 Attache красный Россия	Скоросшиватель пластиковый с прозрачной матовой обложкой, изготовлен из пропилена, нижний цветной лист-150мкм, верхний-130мкм, на лицевой стороне находится карман с полоской для указания содержания. Формат А4	шт	20
50	Папка скорос-тель А4 Attache желтый Россия	Скоросшиватель пластиковый с прозрачной матовой обложкой, изготовлен из пропилена, нижний цветной лист-150мкм, верхний-130мкм,	шт	10

		на лицевой стороне находится карман с полоской для указания содержания. Формат А4		
51	Скрепки 25 мм 100 шт./уп. KORES 43010: никель, кругл, с отгибом, к/кор	Скрепки 25 мм 100 шт./уп. KORES 43010: никель, кругл, с отгибом, к/кор	упак	45
52	Клей-карандаш 20г KORES 4шт./уп. '14200	Клей для склеивания бумаги, картона, текстиля. Состав PVP, не содержит растворителей. Склеивает за 30 сек. Не токсичен. Содержит глицерин для легкого скольжения. Вес 20гр.	упак	40
53	Блок-кубик Post-it 653 38x51 желтая 3бл.х100л	Бумага для записок с клейким краем Post-it. Размер — 38×51 мм, пастельная, желтого цвета. Плотность бумаги составляет 80 г/кв.м, клейкий слой — 27 Н/м. В упаковке 3 блока по 100 листов. После удаления бумаги на поверхности не остается следов клеевого состава, лист можно крепить повторно	упак	10
54	Блок-кубик Post-it 654 76x76 желт., 100л.	Бумага для записок с клейким краем Post-it. Размер — 76×76 мм, пастельная, желтого цвета. Плотность бумаги составляет 80 г/кв.м, клейкий слой — 27 Н/м. В упаковке 100 листов. После удаления бумаги на поверхности не остается следов клеевого состава, лист можно крепить повторно	шт	10
55	Карандаш чернографитный STABILO Swano 4906 HB с ластиком Германия	Карандаш чернографитный Stabilo Swano 4906 в бордовом деревянном шестигранном корпусе. Оптимален для художественных работ и черчения. Простой карандаш с ластиком поставляется заточенным. Грифель не царапает бумагу, не ломается, затачивание происходит аккуратно и легко. Твердость грифеля — HB. Длина карандаша составляет 187 мм	шт	48
56	Клейкие закладки бум. 4цв. по 50л. неон 20x50мм Strips Kores '45104	Закладки с клейким слоем 4 шт.х40 листов, размер 15x50 мм, неоновые или пастельные цвета. Расположены на картонной подложке	шт	12
57	Карандаш механический PILOT Н-165 0,5мм черный Япония	Профессиональный механический автокарандаш. Металлический наконечник, прорезиненный корпус, убирающийся цанговый механизм, с ластиком, диаметр грифеля 0,5мм	шт	24
58	Стержень микрографический 0,5 PILOT PPL-5 12 грифелей	Стержни для автокарандаша Pilot A315E, пластиковая упаковка, количество в упаковке 12шт.. твердость HB, толщина линии 0,5-0,7 мм	упак	5
59	Лоток для бумаг АТТАСНЕ тонированный синий 5шт/упк	Горизонтальный лоток, изготовлен из полистирола. В упаковке 5 лотков	упак	1
60	Подушка для смачивания пальцев гелевая АТТАСНЕ 25г Россия	Гигиеничный смачиватель для пальцев, заполнен специальным гелем. Облегчает процесс перелистывания бумаги, не оставляет следов и пятен.	шт	5
61	Ластик Attache ,оваль.форма	Ластик мягкий белого цвета, овальная форма. Размер: 60x26x8мм. Предназначен для удаления с бумаги надписей, сделанных чернографитными карандашами. Мягко и быстро удаляет надписи, не повреждая поверхность.	шт	30
62	Дырокол LEITZ L5005 до 25л., пластик, с лин., серо-черный, Германия	Прочный и надежный металлический дырокол с легкостью пробивает два отверстия диаметром 5,5 мм. Максимальное количество листов	шт	3

		бумаги — 25 листов. Расстояние между отверстиями — 80 мм. Имеет ограничитель формата и специальное основание, которое противостоит скольжению по поверхности и не царапающее мебель.		
63	Папка файл-вкладыш А4 180 мкм Комус, с расширением, 5 шт., 2305.К	Файл-вкладыш формата А4 предназначен для хранения и защиты документов. Имеет возможность расширения на 25 мм. Изготовлен из ПВХ-пленки (толщина 180 мкм). Поверхность прозрачная, глянцевая. Боковая универсальная перфорация подходит для разных типов скоросшивателей. В упаковке содержится 5 файлов. Каждый файл-вкладыш вмещает около 250 листов стандартной плотности	упак	6
64	Дырокол SAX 518 до 40л., металл, с лин., синий, Австрия-Венгрия	Прочный и надежный металлический дырокол на 40 л. металл с легкостью пробивает два отверстия диаметром 5,5 мм. Максимальная толщина пробивания бумаги — 2,5 мм (40 листов). Расстояние между отверстиями — 80 мм. Имеет ограничитель формата и специальное основание, которое противостоит скольжению по поверхности и не царапающее мебель.	шт	2
65	Маркер для промышленной графики EDDING E-8750/49 белый 2-4мм	Маркер для надписей, стойкие чернила, ложатся густым плотным слоем, алюминиевый корпус, круглый наконечник, толщина линии 2-4мм	шт	1
66	Маркер выделитель текста EDDING E-345/4S набор 4цв. 1-5мм	Маркер выделитель текста EDDING E 345/4S, набор 4 цвета 1-5 мм	набор	5
67	Ручка шариковая на липучке KP1005 в держателе с цепочкой цв.черный	Подставка крепится к столу, цепочка 58 мм, комплектуется стержнем	шт	3
68	Папка уголок Комус А4 180мкм (прозрачный)	Папка-уголок формата А4 изготовлена из плотного прозрачного полипропилена плотностью 180 мкм. Вмещает до 40 листов. Позволяет удобно хранить и переносить документы, предотвращает их смятие и загрязнение	шт	50
69	Подставка для канцелярских мелочей Стамм Профи черная 7 отделений	Подставка для канцелярских мелочей и пишущих принадлежностей «Стамм Профи» изготовлена из экологичного пластика черного цвета. Состоит из 7 отделений, включая отдельный отсек для блока бумаги. Размеры: диаметр 130 мм, высота 90 мм.	шт	8
70	Ручка шариковая PILOT BPS-GP-F с резин.манжет. красный 0,32мм Япония	Пластиковый прозрачный корпус. С резиновой манжеткой и металлическим наконечником. Толщина линии - 0,32мм. Диаметр шарика - 0,7мм.	шт	5
71	Ручка шариковая PILOT BPGP-10R-F авт.резин.манжет.синяя 0,32мм Япония	Пластиковый прозрачный корпус. С резиновой манжеткой и металлическим наконечником. Толщина линии - 0,32мм. Диаметр шарика - 0,7мм.	шт	150
72	Ручка гелевая PILOT BL-G2-5 авт.резин.манжет.синяя 0,3мм Япония	Многоразовая ручка. Пластиковый прозрачный корпус с резиновой манжеткой и металлическим наконечником. Быстросохнущие чернила. Толщина линии - 0,3мм. Диаметр шарика-0,5 или 0,7мм.	шт	10

73	Ручка гелевая PILOT BL-G2-5 авт.резин.манжет.черная 0,3мм Япония	Многоразовая ручка. Пластиковый прозрачный корпус с резиновой манжеткой и металлическим наконечником. Быстросохнущие чернила. Толщина линии - 0,3мм. Диаметр шарика-0,5 или 0,7мм.	шт	24
74	Блок-кубик ATTACHE в стакане 9x9x9 белый блок	Бумага для записок куб 9,0x5x9,0, без склейки, белый офсет, термоупаковка	шт	8
75	Стержень шарик.99мм PILOT RFJS-GP-F для BPGP-10R-F синий 0,32мм	Сменный стержень для шариковых ручек Pilot SUPER GRIP, синий, черный	шт	45
76	Бизнес-тетрадь ATTACHE A5,120л,спираль пласт. обл,раздел. 38шт,в асс	Бизнес-тетрадь Attache формата A5 на спирали. Имеет двойную суперобложку: первая — прозрачная пластиковая, вторая — цветная ламинированная со старинной географической картой. Внутренний блок: белая офсетная бумага плотностью 65 г/кв.м. с разлиновкой в клетку, есть разделители на 3 предмета, 120 листов	шт	15
77	Клейкая лента Канцелярская 3М SCOTCH 508/500 19x33 прозрачная, 8шт.	Клейкая лента изготовлена из высококачественной полипропиленовой пленки, легко отрывается руками. Ширина 19мм длина 30м.	упак	3
78	Клейкая лента канцелярская 3М SCOTCH 600 19x33 кристально-прозрачная	Клейкая лента изготовлена из высококачественной полипропиленовой пленки легко отрывается руками. Ширина 19мм длина 33м.	шт	5
79	Скобы к степлеру N10 SAX	Скобы для степлера № 10. Упаковка - 1000 скоб в картонной коробочке.	упак	40
80	Скобы к степлеру N24/6 SAX	Скобы для степлера № 24. Упаковка - 1000 скоб в картонной коробочке.	упак	50
81	Степлер LEITZ L5517 (N10) до 10 лист. синий Германия	Степлер под скобу №10. Металлический механизм. Толщина сшиваемой бумаги – 10 листов. Глубина закладки бумаги - 56 мм. Оснащен антистеплером. Тип и размер используемых скоб – N10	шт	5
82	Степлер SAX DESIGN до 25 лист. синий Австрия/Венгрия	Степлер под скобу №24/6, металлический механизм, цвет в ассортименте. Объем скрепления до 30 листов, скобы №24/6.	шт	5
83	Точилка для карандашей механическая Nivo 2260	Вращающийся нож точилки сделан из специальной стали, что обеспечивает надежную и качественную заточку. Легка и безопасна в использовании. При необходимости точилка может быть зафиксирована при помощи прилагаемой струбцины	шт	3
84	Набор для сшивания документов(3 предмета), белая нить	Механизм для скоросшивателя. Набор для сшивания документов (3 предмета).	упак	5
85	Зажимы для бумаг Комус 19 мм цветные (48 штук в упаковке)	Металлические зажимы для бумаг размером 19 мм с цветным покрытием. Могут скреплять до 80 листов плотностью 80 г/кв.м, не деформируя при этом бумагу. Зажимы для бумаг поставляются в пластиковой упаковке по 48 штук		
86	Зажим для бумаг 25мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке	Зажимы металлические удерживают бумагу, не деформируя ее, за счет хорошей глубины захвата. В упаковке по 12 шт.	упак	4
87	Зажим для бумаг 32мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке	Зажимы металлические удерживают бумагу, не деформируя ее, за счет хорошей глубины захвата. В упаковке по 12 шт.	упак	4

88	Зажим для бумаг 41мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке	Зажимы металлические удерживают бумагу, не деформируя ее, за счет хорошей глубины захвата. В упаковке по 12 шт.	упак	4
89	Зажим для бумаг 51мм 12шт./уп. Attache, в картонной коробке	Зажимы металлические удерживают бумагу, не деформируя ее, за счет хорошей глубины захвата. В упаковке по 12 шт.	упак	4
90	Клейкие закладки пласт. 4цв.по 35л. (4 по цене 3) неон Post-it '683-4ABX	Клейкие закладки, пластиковые 4 цвета по 35л, 12 мм	шт	38
91	Разделитель листов А-Я алфавитный пластик.Комус	Одноцветные серые полипропиленовые листы с боковой перфорацией. Предназначены для облегчения поиска архивированных документов. Толщина 140 мкм. Формат А4.	упак	4
92	Таблетка для декальцинации Jura (3 брикета)	Таблетка для декальцинации кофемашин Jura предназначены для очистки трубок гидросистемы и нагревательного элемента от накипи. Известковый налет удаляется мягко, не повреждая внутренние элементы прибора. Чистку необходимо производить после приготовления машины около 200 порций кофе. В упаковке 3 брикета по 3 таблетки. Общее количество таблеток — 9 штук	шт	3
93	Папка уголок Е-310 180мкр жест.пластик А4 бел. матов. Россия	Папка-уголок предназначенная для транспортировки документов формата А4. Обложка изготовлена из жесткой полипропиленовой пленки плотностью 180 мкм белого цвета с матовым покрытием. Папка вмещает до 40 листов стандартной плотности. Каждая папка промаркирована производителем на обратной стороне наклейкой в углу.	шт	50
94	Папка на молнии плас.голубая А4	Папка-конверт Attache формата А4 закрывается с помощью застежки-молнии. Внутри одно отделение. Изготовлена из прочного прозрачного пластика толщиной 0.5 мм синего цвета. Снаружи — тиснение «мелкий песок». Удобна для переноски документов, предотвращает их смятие и загрязнение. Вмещает до 250 листов стандартной плотности.	шт	10
95	Папка скорос-тель с пруж.мех. Attache Rainbow Style голубой	Папка-скоросшиватель Attache Rainbow Style с пружинным механизмом. Материал: полипропилен, толщиной 0,45 мм. Ширина корешка: 15 мм. Вместимость: до 150 листов. Формат: А4	шт	5
96	Папка скорос-тель с пруж.мех. Attache Rainbow Style зеленый	Папка-скоросшиватель Attache Rainbow Style с пружинным механизмом. Материал: полипропилен, толщиной 0,45 мм. Ширина корешка: 15 мм. Вместимость: до 150 листов. Формат: А4	шт	5
97	Папка скорос-тель с пруж.мех. Attache Rainbow Style розовый	Папка-скоросшиватель Attache Rainbow Style с пружинным механизмом. Материал: полипропилен, толщиной 0,45 мм. Ширина корешка: 15 мм. Вместимость: до 150 листов. Формат: А4	шт	5
98	Папка скоросш.с пружин.мех. Attache Selection полифом лиловый	Папка Attache Selection коллекция формата А4 изготовлена из высококачественного материала, полифом (легкий, особопрочный материал), толщиной 2,3 мм. Оснащена прижимным механизмом. Ширина корешка — 18 мм.	шт	5

		Вмещает до 150 листов стандартной плотности.		
99	Корректирующая жидкость на эмульс. основе 20мл PILOT	Корректирующая жидкость Pilot применяется для корректировки всех типов документов, включая бумагу для факсов. Ложится ровным гладким слоем, создает непрозрачное покрытие. Имеет быстросохнущую экологически чистую основу. Вид кисточки — ворс. Объем флакона с корректирующей жидкостью составляет 20 мл.	шт	4
100	Корректирующая жидкость на быстросохн. основе 20мл Tippi-Ex с порол.кист. СШ	Корректирующая жидкость Tippi-Ex применяется для корректировки всех типов документов, включая бумагу для факсов. Ложится ровным гладким слоем, создает непрозрачное покрытие. Имеет быстросохнущую экологически чистую основу. Вид кисточки — поролон. Объем флакона с корректирующей жидкостью составляет 20 мл.	шт	4
101	Корректирующая жидкость на быстросохн.основе 20мл ATTACHE '66134	Корректирующая жидкость Attache применяется для корректировки всех типов документов, включая бумагу для факсов. Ложится ровным гладким слоем, создает непрозрачное покрытие. Имеет быстросохнущую основу. Во флаконе есть металлический шарик (перед использованием рекомендуется встряхивать). Вид кисточки — ворс. Объем флакона с корректирующей жидкостью составляет 20 мл.	шт	5
102	Скрепки 25 мм 100 шт./уп. АТТАШЕ: никель,треуг,к/кор	Скрепки изготовлены из металла, никелированные. Имеют удобную треугольную форму, что позволяет надежно скреплять документы. Размер одной скрепки — 25 мм, 100 штук в упаковке. Количество упаковок в коробке: 10 упаковок по 100 штук.	упак	30
103	Скрепки 28мм 100 шт./уп. Комус: никель,кругл,к/кор	Скрепки Attache изготовлены из металла, никелированные. Имеют удобную закругленную форму, что позволяет надежно скреплять документы. Размер одной скрепки — 28 мм, 100 штук в упаковке. Количество упаковок в коробке: 10 упаковок по 100 штук.	упак	30
104	Скрепочница магнитная Комус 200107 с вращающимся колесиком	Магнитная скрепочница Mared выполнена в пластиковом корпусе с нескользящим основанием. Загрузка скрепок производится сверху, сильный магнит не позволяет им произвольно высыпаться. Скрепочница имеет цилиндрическую форму («башня»). В комплект входят скрепки (100 штук).	шт	5
105	Таблетка для декальцинации д/чистки гидросистемы Jura (6 шт.) 62715	Таблетка для декальцинации д/чистки гидросистемы Jura (6 шт.) 62715	шт	2
106	Корректирующая лента 10м Tippi-Ex Soft Grip	Корректирующий роллер для коррекции строчного текста, сухая корректировка, не оставляет следов на документе	шт	2
107	Кнопки для пробковых досок силовые Комус 25шт./уп. 0308B/2286A	Кнопки силовые из цветного пластика, в упаковке 25шт. разного цвета	упак	2
108	Маркер для CD EDDING E-330/4 зеленый 1-5 мм	Маркер перманентный Edding E-330/4 в прочном пластиком корпусе. Нестираемые светостойкие чернила на спиртовой основе. Идеально подходит для надписей на металле (в том числе и на грязном), картоне. Может использоваться для таких поверхностей, как дерево (в том числе влажное), стекло, пластик,	шт	5

		керамика, кафель, различные пленки. Скошенный наконечник маркера позволяет провести линию толщиной от 1 до 5 мм. Страна производства — Германия. Цвет — зеленый		
109	Маркер для CD Pentel N65W-A двухсторонний, черный, 1-3,5мм	Предназначен для надписей на CD, CD-R и DVD дисках, не повреждает информацию, хранящуюся на дисках, стойкие пигментные чернила.	шт	2
110	Папка конверт на молнии A4 Zipra-Bag K11463 прозрачный Англия	Прозрачный папка конверт на молнии A4, Zipra-Bag K11463	шт	4
111	Папка конверт на молнии A5 Zipra-Bag K11448 прозрачный Англия	Прозрачный папка конверт на молнии A5, Zipra-Bag, K 11448	шт	4
112	Папка конверт с кнопкой КНК 180 синий прз. Россия	Папка файл-вкладыш A4 Attache Selection 180мм с расширением, 5шт/уп	шт	10
113	Папка на резинках АТТАСНЕ, А4, синяя	Папка на резинке Attache формата A4 изготовлена из неактивированного пластика синего цвета, без логотипа, толщиной 0,6 мм. Имеет три внутренних клапана, закрывается с помощью двух угловых резинок. Ширина корешка — 35 мм. Для удобного хранения и транспортировки документов. Вместимость до 200 листов	шт	10
114	Папка на резинках АТТАСНЕ, А4, красная	Папка на резинке Attache формата A4 изготовлена из неактивированного пластика синего цвета, без логотипа, толщиной 0,6 мм. Имеет три внутренних клапана, закрывается с помощью двух угловых резинок. Ширина корешка — 35 мм. Для удобного хранения и транспортировки документов. Вместимость до 200 листов	шт	5
115	Папка на резинках АТТАСНЕ, А4, зеленая	Папка на резинке Attache формата A4 изготовлена из неактивированного пластика синего цвета, без логотипа, толщиной 0,6 мм. Имеет три внутренних клапана, закрывается с помощью двух угловых резинок. Ширина корешка — 35 мм. Для удобного хранения и транспортировки документов. Вместимость до 200 листов	шт	5
116	Стержень микрографический 0,5 PENTEL HB C255 40 грифелей -есо Япония	Стержень микрографический 0,5 PENTEL HB C255 40 грифелей - есо Япония	упак	5
117	Линейка металл. 30см Attache Line	Линейка металлическая 30см Attache Line	шт	12
118	Анти-степлер SAX 700 для скоб №24/6,26/6, с фикс., красный	Анти-степлер SAX 700 для скоб №24/6,26/6, с фикс., красный	шт	10
119	Самокл. этикетки 3478 Универсальные 210x297мм, IJ+L+K+CL, 100шт/уп	Самоклеящиеся этикетки для печати на лазерных и струйных принтерах, а также копировальных аппаратах. Этикетки формата A4, 100 листов в упаковке, размер 210x297, 1 шт. на листе.	упак	1
120	Ножницы 200мм с пласт. прорезинен. аното м. ручками Scotch '1448	Ножницы офисные SCOTCH, 200мм; изготовлены из инструментальной стали, прорезиненные ручки	шт	5



121	Ножницы 180мм с пласт.прорезинен.ручка ми Scotch '1447	Ножницы офисные SCOTCH, 180мм; изготовлены из инструментальной стали, прорезиненные ручки	шт	10
122	Дискета Nashua 3.5 2HD 1.44Mb 10шт./уп. MF-2HD10NA	Дискеты TDK 3,5DSHDMF 1,44Mb, в упаковке 10шт	упак	50
123	Маркер пеинт (лак) EDDING E-751/49 белый, 1-2мм, мет. корп.,	Маркер Edding, предназначенный для работы на любых материалах: стекло, пластик, дерево или металл. Эргономичный корпус изготовлен из алюминия. Круглый наконечник позволяет проводить линии толщиной от 1 до 2 мм. Быстросохнущие чернила белого цвета с лакирующим эффектом устойчивы к воздействию влаги. Перед применением маркер рекомендуется встряхнуть. Температурный режим краски маркера 1000 ° С. Максимальная температура поверхности при написании маркером не более 100 градусов по Цельсию	шт	2
124	Калькулятор CITIZEN бухг. SDC-888 12 разряд. Dual Power	Калькулятор Citizen SDC-888TII в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК-дисплеем. Имеет оптимальный набор вычислительных функций: основные математические операции, расчет процентов, извлечение квадратного корня, запоминание промежуточных результатов. Удобная клавиатура снабжена кнопкой ввода двойного нуля. Питание калькулятора автоматически отключается после пяти минут бездействия	шт	5
125	Калькулятор CITIZEN бухг. SDC-554S 14 разряд. Dual Power	Калькулятор Citizen SDC-554S в пластиковом корпусе с 14-разрядным ЖК-дисплеем. Для бухгалтеров. Имеет оптимальный набор вычислительных функций: основные математические операции, расчет процентов, извлечение квадратного корня, вычисление налога, запоминание промежуточных результатов. Питание калькулятора автоматически отключается после пяти минут бездействия	шт	7
126	Батарея DURACELL AA/LR6-12BL BASIC бл/12	Алкалиновые батарейки Duracell Basic пальчиковые AA LR6 серии «Эко», напряжение — 1,5 В, номинальная емкость — 1300 мАч	упак	4
127	Блок-кубик Post-it 653-TF 38x51 Тепл.неон.радуга,12бл.	Бумага для заметок с клейким краем Post-it CLASSIC. 12 блоков 3-х разных неоновых цветов. Формат 38x51 мм. , 12 блоков без индивидуальной упаковки по 100 листов в каждом (всего 1200 листов), упаковано в пленку	упак	4
128	Папка архивная Крафт-бумвинил 8 см, завязки	Архивная папка Attache формата А4 выполнена из плотного картона, обтянутого крафт-бумагой темно-синего цвета. Корешок шириной 8 см — из бумвинила (слой ПВХ на бумажной основе). В закрытом виде фиксируется с помощью четырех завязок. Вмещает до 600 листов стандартной плотности. В коробке 25 штук.	упак	2
129	Шпагат льняной полированный	Льняной банковский шпагат используется для опечатывания и обвязывания небольших грузов. Льняное волокно является экологически безопасным материалом, долговечно, устойчиво к растяжению. Длина шпагата в бобине — около	боб.	2

		300 метров, вес бобины — 500 г. Соответствует ГОСТу 17308-88		
130	Шпагат льняной полированный	Льняной шпагат естественного темно-бежевого цвета. Полированный шпагат в бобине длиной 200 метров. Толщина — 2,4 миллиметра, плотность материала — 4,2 кТекс. Бобина весит 1 кг. Соответствует ГОСТу 17308-88	боб.	3
131	Клей ПВА	Клей ПВА «Комус» на водной основе, предназначенный для склеивания изделий из любых материалов: глянцевая и матовая бумага, картон, кожа, фарфор. Подходит для декоративных работ. Клей ПВА после многократного размораживания не теряет своих свойств и товарного вида, при высыхании сохраняет пластичность. Вес клея — 125 г.	шт	5
132	Папка скоросшиватель с пружинным механизмом	Папка Attache формата А4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена пружинным скоросшивателем. Вмещает до 150 листов стандартной плотности	шт	4
133	Папка скоросшиватель с пружинным механизмом	Папка Attache формата А4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена пружинным скоросшивателем. Вмещает до 150 листов стандартной плотности	шт	4
134	Папка скоросшиватель с пружинным механизмом	Папка Attache формата А4 изготовлена из высококачественного пластика толщиной 0,6 мм. На обложку нанесен стильный узор в виде диагональных полосок. Оснащена пружинным скоросшивателем. Вмещает до 150 листов стандартной плотности	шт	4
135	Папка на 2-х кольцах BANTECH 35мм 1300-24 лайм , Россия	Папка на 2-х кольцах BANTECH 35мм 1300-24 лайм Россия	шт	3
136	Папка на 2-х кольцах BANTECH 35мм 1300-06 желтая Россия	Папка на 2-х кольцах BANTECH 35мм 1300-06 желтая Россия	шт	3
137	Папка на 2-х кольцах BANTECH 35мм 1300-19 фуксия , Россия	Папка на 2-х кольцах BANTECH 35мм 1300-19 фуксия , Россия	шт	3
138	Папка на 2-х кольцах BANTECH 35мм 1300-09 красная Россия	Папка на 2-х кольцах BANTECH 35мм красная Россия	шт	3
139	Ручка шариковая Attache Style 0,5мм прорезин.корп.зеленый ст.	Ручка шариковая Attache Style 0, 5мм прорезин.корп.зеленый	шт	5
140	Клейкая лента Упак.3М SCOTCH 3120B/4866F/S5066F6 50мм x 66м бесшум,прозр.	Упаковочная клейкая лента 3М Scotch изготовлена из экструдированного полипропилена (толщина 50 мкм), предотвращающего расщепление ленты, и акрилового клеевого состава, благодаря которому возможно использование ленты в неотапливаемых складских помещениях. Лента прозрачного цвета разматывается бесшумно	шт	5
141	Батарея DURACELL AAA/LR03-8BL BASIC бл/8	Элементы питания батарейка Duracell AAA/L03-8BL Basic бл/ 8	упак	1

--	--	--	--

**ПОСТАВЩИК**

**ПОКУПАТЕЛЬ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ И.В. Лазарева

М.П.

М.П.

